

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*  
Assessorato Territorio ed Ambiente  
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA  
Servizio 3

Affari Urbanistici delle Province: Palermo, Trapani ed Agrigento

COMUNE DI SAN CIPIRELLO	
PROV. DI PALERMO	
★	23 GEN 2007
PROT. N.	1239
CRU	Class. Data

U.O. 3.2 - PROT. n. 2341 DEL 15 GEN. 2007  
Affari urbanistici della Provincia di Palermo

OGGETTO: **Comune di SAN CIPIRELLO** - Piano Regolatore Generale, Prescrizioni Esecutive e Regolamento Edilizio -- Notifica Voto n. 590 del 08/11/2006

Allegati : Parere n. 08 del 04/05/2006 U.Op. 3.2/Serv.3°  
Voto CRU n. 590 del 08/11/2006

Anticipo FAX  
Raccomandata A.R.

AL COMUNE DI  
SAN CIPIRELLO (PA)

In allegato alla presente si notifica, condividendolo, il Voto n. 590/06 espresso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica, nella seduta del 08/11/2006, inerente il Piano Regolatore generale con annesse Prescrizioni Esecutive e Regolamento Edilizio di codesto comune .

Con il suddetto voto, che costituisce motivazione del presente provvedimento, il piano Regolatore generale del comune di SAN CIPIRELLO con le annesse Prescrizioni Esecutive e Regolamento Edilizio, è stato ritenuto condivisibile alle considerazioni, rilievi e prescrizioni che nello stesso voto sono riportati.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 4 comma 6° della L.R. 71/78 codesto Comune può formulare proprie controdeduzioni al presente provvedimento nel termine di giorni 30 dal suo ricevimento, trascorso il quale si provvederà all'emanazione del decreto di approvazione.

IL DIRIGENTE GENERALE  
(Arch. Giuseppe Libassi)



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Territoriale ed Ambiente  
CONSIGLIO REGIONALE DELL'URBANISTICA

OGGETTO: SAN CIPIRRELLO (PA) - Piano Regolatore Generale Prescrizioni  
Esecutive e Regolamento Edilizio.

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE ALLEGATO 2  
AL D.D.N. 145  
21/05/2007  
DIRIGENTE DELL'U.O. 7.1  
(Dott.ssa Roberta Giordano)

Adunanza del 08/11/2006

voto n° 590

**IL CONSIGLIO**

**VISTA** la nota prot. n° 23 del 09/05/2006 con la quale l'U.O. 3.2 del Servizio 3° del D.R.U., ha trasmesso il parere n° 08 del 04/05/06 reso ai sensi dell'art.68 u. c. della L.R. n. 10/99, sul P.R.G. segnato in oggetto;

**SENTITI** gli amministratori del Comune di San Cipirrello;

**VISTI** gli atti ed elaborati del piano in oggetto, allegati al suddetto parere;

**SENTITI** i relatori che hanno illustrato la proposta di parere dell'Ufficio, che è parte integrante del presente voto;

**VALUTATA** l'impostazione complessiva del P.R.G. in esame e gli aspetti contenuti nella proposta dell'Ufficio, il Consiglio ritiene che, alla luce delle esigenze e delle aspettative manifestate dall'Amministrazione Comunale in sede di audizione, vi siano le condizioni perché il piano possa essere esitato con avviso diverso rispetto a quello a cui è pervenuto l'Ufficio nelle sue conclusioni. Benché siano plausibili, ed in questa sede si fanno propri i rilievi con i quali l'Ufficio ha onerato il Comune di aggiornare il piano al regime vincolistico discendente dalle norme vigenti in materia, si ritiene che sulla base di valutazioni positive espresse dallo stesso Ufficio su buona parte delle previsioni progettuali di zonizzazione, il piano possa essere esitato con l'introduzione di prescrizioni che di seguito si riportano formulate nel rispetto di quanto statuito dall'art. 3 della legge 1150/1942 e ss.mm.ii.:

Aspetti di carattere paesistico ambientale:

Negli elaborati di piano dovrà essere riportata la corretta perimetrazione del Parco Archeologico di Monte Jato e dovranno essere evidenziate come aree d'interesse archeologico i seguenti siti: Piano Peraino, Prestigiacomino e c/da Mariano.

Dovranno inoltre essere individuati i siti SIC e ZPS secondo le indicazioni riportate nel parere dell'ufficio.



9

### Zonizzazione

#### - Zona A

Il P.R.G. di un Comune che trae origine dal borgo di fondazione feudale risalente al XVIII secolo, non può prescindere dall'individuare come Z.T.O. "A" l'impianto urbanistico che lo caratterizza e nel quale sono presenti valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali, anche se manomessi o degradati o non presenti tutti contestualmente.

Pertanto nel rispetto delle norme di cui alla L.R. 70/76 e dell'art. 55 della L.R. 71/78, si ritiene necessario prescrivere l'individuazione del centro storico da classificare come Z.T.O. "A" sulla base delle puntuali indicazioni contenute nel parere dell'Ufficio.

La zona A dovrà essere sottoposta a pianificazione esecutiva. Nelle more di definizione ed approvazione della pianificazione attuativa, l'attività edilizia improntata al risanamento, alla conservazione e valorizzazione dei caratteri spaziali, architettonici e tipologici esistenti, sarà consentita per gli interventi previsti alle lettere a), b), c), dell'art. 20 della L.R. 71/78.

Considerato che la scheda IPCE/C SU assunta come riferimento per l'individuazione del centro storico di San Cipirrello lo ha classificato di 3° grado, rientrante quindi fra quelli per i quali è preminente il carattere evolutivo e trasformativo, si ritiene di poter consentire, nelle more della pianificazione attuativa, le ipotesi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 20 della L.R. 71/78 con le seguenti condizioni:

- siano fatti salvi il mantenimento volumetrico delle partiture architettoniche, delle opere di finitura dell'edificio, delle porte d'ingresso, delle aperture;
- siano escluse le totali demolizioni e le relative sostituzioni.

Tutti gli interventi nel Centro Storico dovranno essere sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA.. Nell'ambito della zona "A" così come individuata, dovranno essere altresì evidenziate le numerose cappelle votive esistenti per le quali se ne dovrà provvedere il recupero.

Come peraltro evidenziato nel parere dell'Ufficio, il Comune potrà avvalersi delle modalità indicate nella circolare A.R.T.A. n. 3/2000 – D.U.R. predisponendo a tal fine apposita variante urbanistica,

#### - Zona B

Per la zona B articolata in quattro sottozone: "B1", "B2", "B3", "B4", si condividono le considerazioni e prescrizioni riportate nel parere dell'Ufficio.

Pertanto alle condizioni espresse nel parere dell'Ufficio, si condivide la zona "B1" nella parte non compresa nella perimetrazione del centro storico alla luce delle superiori considerazioni. Si condividono altresì le zone "B2" e "B4";

#### - Zona C



Per la zona C articolata in cinque sottozone: "C0", "C1", "C2", "C3", "C4", si condividono le prescrizioni riportate nel parere dell'Ufficio alla luce delle considerazioni espresse sul dimensionamento del piano.

Pertanto alle condizioni espresse nel parere dell'Ufficio, si condivide la zona "C1" e la zona "C4".

- Zona D

Per la zona D articolata in tre sottozone: "D1", "D2", "D3", si condividono le considerazioni e prescrizioni riportate nel parere dell'Ufficio.

Pertanto alle condizioni espresse nel parere dell'Ufficio, si condivide la zona "D1" e la zona "D2".

- Zona E

La zona E articolata in tre sottozone: "E1", "E2", "E3", si condivide alla luce delle considerazioni e prescrizioni riportate nel parere dell'Ufficio. Tuttavia per la sottozona "E1", si ritiene necessario portare ad almeno 5.000 mq. l'estensione minima del lotto per l'abitazione, fermo restando l'indice di densità fondiaria massima di 0,03 mc/mq., così come prescritto dall'art. 2 della L.R. 71/78 e ss.mm.ii..

- Zone G e Zone R

Dette sono condivise alla luce delle considerazioni e prescrizioni e condizioni riportate nel parere dell'Ufficio.

- Servizi

Nonostante il piano sia stato dimensionato per una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, le aree per servizi, sulla base di quanto riportato nelle planimetrie di progetto, risultano previste in misura ampiamente superiore alla quantità minima fissata dal punto 3 dell'art. 4 del Decreto Interministeriale 1444/68. Tale aspetto trova puntuale conferma nella esaustiva relazione illustrativa delle prescrizioni esecutive. Tuttavia poiché i rilievi espressi dall'Ufficio sulle aree destinate a servizi, classificate come zone "F" (attrezzature d'interesse generale), e zone "P" (parcheggi) sono condivisibili, il Comune è onerato ad adempiere alle prescrizioni e verifiche ivi descritte.

- Viabilità

Anche per la viabilità si richiamano le considerazioni espresse dall'Ufficio.

- Norme di Attuazione

Le norme di attuazione vanno così integrate:

Zona – Parco Archeologico di Monte Jato: occorre recepire la normativa relativa alla proposta di istituzione del parco ai sensi della L.R. n. 20/2000 (All. 1).

Zone d'interesse archeologico: qualsiasi intervento in dette zone dovrà essere sottoposto al preventivo parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo.



Cava di Calcare: L'apertura di nuove cave e l'esercizio delle attività estrattive, nonché i rinnovi delle autorizzazioni per la prosecuzione dell'attività estrattiva sono subordinati alla preliminare valutazione della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 127/80 e ss.mm.ii., nonché ai sensi degli artt. 140 e/o 142 del D. Lvo 42/04 per quelle ricadenti in aree vincolate.

Beni isolati – Edifici d'interesse etnoantropologico: Per gli edifici riportati nell'allegato elenco, qualsiasi intervento edilizio dovrà essere sottoposto al preventivo parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo

- Prescrizioni Esecutive

Le prescrizioni esecutive adottate contestualmente al piano in esame interessano ambiti delle Z.T.O. "C1" e "C4". Come si evince dagli elaborati, la perimetrazione delle prescrizioni esecutive si articola in sette sottoperimetrazioni.

a) La pianificazione attuativa è stata sviluppata nella perimetrazione n. 5 ed in parte della perimetrazione n. 6 ricadenti entrambi nella Z.T.O. "C1".

b) Le perimetrazioni n. 2, 3, 4, parte della n. 5, e parte della n. 6, ricadenti nelle Z.T.O. "C1" e "C4", sono soggette a ristrutturazione urbanistica tendente al reperimento di servizi ed attrezzature.

c) Le perimetrazioni n. 1, parte della n. 2, parte della n. 6, e la n. 7, ricadenti nelle Z.T.O. "C1" e "C4", risultano escluse dalla pianificazione attuativa e, in parte soggette a ristrutturazione urbanistica.

Valutate le prescrizioni esecutive, si condividono le proposte progettuali relative alle agli ambiti richiamati nelle lettere a) e b).

- Regolamento Edilizio

Il regolamento edilizio è condiviso alla luce delle considerazioni espresse dall'Ufficio.

Osservazioni e Opposizioni

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano in esame sono così decise:

- In conformità ed alle condizioni formulate nella relazione comunale sulle opposizioni e osservazioni, le osservazioni classificate con i nn. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 30, 34, 35, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 58, 60, 61, 62, 72, 73 **sono accolte**.

- In conformità ed alle condizioni formulate nella relazione comunale sulle opposizioni e osservazioni, le osservazioni classificate con i nn. 4, 14, 18, 23, 24, 29, 32, 49, 50, 63, 64, 65 **non sono accolte**.

- In conformità ed alle condizioni formulate nella relazione comunale sulle opposizioni e osservazioni, le osservazioni classificate con i nn. 5, 7, 11, 12, 13, 27, 28, 36, 42, 53, 55, 56, 66, 67, 68 **sono parzialmente accolte**.



- L'osservazione n. 6 risulta superata alla luce della prescrizione riguardante l'individuazione della Z.T.O. "A", con l'avvertenza che in sede di adeguamento degli elaborati dovrà essere riportata l'esatta consistenza dell'immobile.
- L'osservazione n. 19 risulta superata e quindi non valutata in questa sede, alla luce della prescrizione riguardante la perimetrazione del parco archeologico.
- Le osservazioni classificate con i nn. 26, 31, 37, 39, 40, 54, 57, 70, sono di fatto superate e quindi non valutate in questa sede, poiché si riferiscono alla zona D3 non condivisa dal parere.
- L'osservazione n. 33, risulta di fatto superata e quindi non valutata in questa sede, poiché si riferisce alla zona B3 non condivisa dal parere.
- L'osservazione n. 38, oltre a non essere accolta in condivisione al parere formulato nella relazione comunale sulle opposizioni e osservazioni, risulta di fatto superata alla luce delle considerazioni espresse sulla zona C2.
- L'osservazione n. 43 evidenzia aspetti del piano che in sede di esame sono stati oggetto di prescrizioni. Pertanto detta osservazione risulta superata alla luce delle considerazioni formulate sul piano.
- Per quanto riguarda l'osservazione n. 52 presentata dal Servizio Tecnico comunale, si condividono le deduzioni formulate nella relazione comunale sulle opposizioni e osservazioni. Pertanto l'osservazione è **accolta** nei termini esposti nella relazione a cui si fa riferimento.
- Per quanto riguarda l'osservazione n. 59, si condividono le motivazioni di parziale accoglimento espresse nella relazione comunale sulle opposizioni e osservazioni, e tuttavia si ritiene necessario evidenziare che la stessa dal momento che risulta superata alla luce delle considerazioni espresse in questo parere sulle zone "Co" e "D3", non può essere oggetto di valutazione.
- L'osservazione n. 69 **va accolta** alla luce delle considerazioni espresse dall'ufficio e condivise in questo parere, riguardanti l'impostazione del piano ed in particolare le previsioni dei parcheggi. Peraltro la previsione del parcheggio nella versione ridimensionata a seguito dell'accoglimento dell'osservazione continua ad essere funzionale alla previsione del vicino eliporto.
- L'osservazione n. 71 è di fatto superata e quindi non valutata in questa sede, poiché si riferisce alla zona C0 non condivisa dal parere.

Osservazioni presentate fuori termine al comune di San Cipirrello

- In conformità ed alle condizioni formulate nella relazione comunale sulle opposizioni e osservazioni, l'osservazione n. 1 FT è **parzialmente accolta**.
- L'osservazione n. 2 FT, risulta di fatto superata e quindi non valutata in questa sede, poiché si riferisce alla zona C2 non condivisa dal parere.



L'osservazione della ditta Cortina Stefano, pervenuta anche all'Assessorato, è una duplicazione dell'osservazione n. 8, già esitata.

Per quanto sopra il Consiglio esprime

PARERE

Favorevole all'approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di San Cipirrello con annessi Regolamento Edilizio e Prescrizioni Esecutive, adottati con la deliberazione Commissariale n° 67 del 12/08/2002, salvo quanto considerato nel presente voto.

*48 del 30/10/2003*

I RELATORI

*Laubank*  
*Morino*

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

*Ch...*



REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA  
SERVIZIO III°

PARERE N. 08 DEL 04 maggio 2006 (ART. 68 L.R. 10/99)

COMUNE DI SAN CIPIRELLO

- Piano Regolatore Generale,  
Regolamento Edilizio e Prescrizioni esecutive

SCADENZE

I° termine 02/07/2006 - II° termine 29/03/2007

SCADENZA SALVAGUARDIA  
30/10/2006

Il P.R.G., adottato con delibera commissariale n. 48 del 30/10/2003, trasmesso con nota prot. n. 12647 del 14/09/2004 ed integrato, a seguito nostra richiesta dirigenziale - Servizio III°/DRU prot. n. 2687 del 22/02/2005, con successiva nota prot. n. 14666 del 27/09/2005 (assunta al ns prot. n. 60924 in data 10/10/2005), risulta già verificato da questo stesso Servizio sotto il profilo di carattere amministrativo che costituisce parte integrante del presente parere.

A) ATTI AMMINISTRATIVI

- **Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/94**, avente per oggetto "Piano Regolatore Generale - Direttive generali per la sua stesura", resa legittima dal Co.Re.Co. sezione centrale di Palermo nella seduta del 21/04/1994 con decisione n. 5109/5313.
- **Delibera del Commissario Regionale n. 11 del 28/02/1997**, avente per oggetto "Piano Regolatore Generale - Schema di Massima ai sensi del comma 7 art. 3 della L.R. 15/91 determinazione", resa legittima dal Co.Re.Co. sezione centrale di Palermo nella seduta del 20/03/1997 con decisione n. 2803/216 (limitatamente alla regolarità dell'adunanza).
- **Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 07/09/2000**, avente per oggetto "Perimetrazione delle zone TT.OO. "C1" e "C4" del N. P.R.G."
- **Delibera di Commissario ad Acta n. 48 del 30/10/2003**, avente per oggetto "Adozione P.R.G. - PP.EE. - N.T.A. - R.E. - Studio Geologico - Studio Agricolo Forestale".
- **Copia conforme del parere dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo ex art. 13 L. n. 64/74**, sul Piano Regolatore Generale, Sez. 1° Gr. Geol. - Prot. n. 24744 del 28/07/1999.
- **Copia conforme del parere dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo ex art. 13 L. n. 64/74**, sulle PP.EE. del Piano Regolatore Generale, Sez. 7° Gr. Geol. - Prot. n. 12981 del 01/10/2001.
- **Verbale di consistenza delle aree destinate a servizi ex D.M. 02.04.1968 n. 1444**, redatto da funzionari dell'U.T. Comunale a seguito di sopralluogo in data 27/9/2005 che accertano che le aree destinate a servizi sono libere ed idonee.

- **Relazione sulla programmazione urbanistica riferita al settore commerciale**, datata 28/10/2003 di cui alla legge regionale n. 28/99 e DPRS 11/07/2000 redatta dall'Arch. Giorgio Valzelli.
- **Attestazione del Funzionario Responsabile dell'U.T. Comunale** che il territorio comunale è interessato da una sola zona S.I.C. / Z.P.S. denominata ITA 020027 M. Jato (area individuata dalla comunità europea "natura 2000").

**Atti di pubblicazione:**

- a) Avviso sindacale del 10/12/2003 di deposito atti del Piano presso la segreteria Comunale dal 15/12/03 al 04/01/04;
- b) manifesto murale del 10/12/2003;
- c) avviso sulla G.U.R.S. parte seconda del 12/12/2003 n. 50;
- d) avviso sui quotidiani "Giornale di Sicilia" e "La Sicilia" del 9/12/2003;
- e) attestazione dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio dal 15/12/2003 al 04/01/2004 e che entro i termini sono state presentate n° 73 osservazioni/opposizioni e fuori i termini n° 2;
- f) certificazione del Funzionario Responsabile comunale della avvenuta pubblicazione e il regolare deposito degli atti del PRG presso la segreteria dal 15/12/2003 al 04/01/2004;

**- n. 73 + 2 Osservazioni/Opposizioni**

**B) P.R.G. Elaborati di Piano allegati alla Delibera di Commissario ad Acta n. 48 del 30/10/2003, a firma del progettista Arch. G. Guarneri:**

- TAV. A Relazione preliminare sulle scelte urbanistiche;
- TAV. B Relazione Generale analitica dello stato di fatto con riferimento al patrimonio edilizio, alla popolazione residente, ai servizi ed attrezzature di interesse generale, all'ambiente fisico, alla storia, all'economia, al traffico ed alla comunicazione;
- TAV. C Relazione sulla determinazione dei fabbisogni e soluzione dei problemi riferiti ad un ventennio;
- TAV. D. Relazione illustrativa generale del progetto di Piano e dei criteri adottati per le più importanti sistemazioni;
- TAV. E Programma e fase di attuazione; priorità dei piani urbanistici esecutivi e delle opere di pubblico interesse;
- TAV. G Planimetria di tutto il territorio comunale con l'indicazione della posizione e della importanza del Comune in rapporto ai centri di più diretto interesse;
- TAV. H Planimetria di tutto il territorio comunale con l'indicazione dello stato di fatto;
- TAV. H1 Planimetria dello stato di fatto di tutto il territorio comunale con l'indicazione degli edifici pubblici, dei manufatti industriali, delle aree demaniali, degli immobili soggetti a tutela paesaggistica, delle zone sottoposte a vincolo di natura diversa ed altri elementi di particolare interesse urbanistico;
- TAV. I Planimetria dello stato di fatto del centro abitato e delle frazioni, con l'indicazione degli edifici pubblici, dei manufatti industriali, delle aree demaniali, degli immobili soggetti a tutela paesaggistica, delle zone sottoposte a vincolo di natura diversa ed altri elementi di particolare interesse urbanistico;
- TAV. L Planimetria di progetto contenete le suddivisioni del territorio in Zone Territoriali Omogenee ai sensi del D.M. 1444/68; l'indicazione delle aree per spazi di uso pubblico o con speciali prescrizioni, l'ubicazione delle sedi e degli uffici pubblici e di uso pubblico, delle opere e degli impianti di interesse generale; l'indicazione della rete stradale principale; la delimitazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78 (scala 1:5.000);
- TAV. M Planimetria di progetto del centro abitato e delle nuove previsioni insediative (residenziali, turistiche, produttive, etc.), contenete le suddivisioni del territorio in Zone Territoriali Omogenee ai sensi del D.M. 1444/68; l'indicazione delle aree per spazi di uso pubblico o con speciali prescrizioni, l'ubicazione delle sedi e degli uffici pubblici e di uso pubblico, delle opere e degli impianti di interesse generale; l'indicazione della rete

- stradale principale; la delimitazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78 (scala 1:2.000);
- TAV. N Norme tecniche di Attuazione urbanistico-edilizie con la destinazione di zona ed i relativi indici di utilizzazione e vincoli previsti;
- Regolamento Edilizio

**C) Elaborati delle PP.EE. allegati alla Delibera di Commissario ad Acta n. 48 del 30/10/2003, a firma del progettista Arch. G. Valzelli:**

1. All. 1 Relazione tecnico-illustrativa.
2. All. 2 Norme tecniche d'attuazione.
3. All. 3 Relazione Economica,
4. All. 4 Relazione d'Esproprio.
5. TAVOLA N° 00 - Legenda
6. TAVOLA N° 01 - Stralcio P.R.G. - Trasposizione delle previsioni del P.R.G.
7. TAVOLA N° 02 - Perimetrazioni 1 e 2 - Stralcio Catastale - Indagini e Consistenza Edile - Stralcio Relazione Geologica
8. TAVOLA N° 03 - Perimetrazioni 3 e 4 - Stralcio Catastale - Indagini e Consistenza Edile - Stralcio Relazione Geologica
9. TAVOLA N° 04 - Perimetrazione 5 - Stralcio Catastale - Indagini e Consistenza Edile - Stralcio Relazione Geologica
10. TAVOLA N° 05 - Perimetrazione 6 - Stralcio Catastale - Indagini e Consistenza Edile - Stralcio Relazione Geologica
11. TAVOLA N° 06 - Perimetrazione 7 - Stralcio Catastale - Indagini e Consistenza Edile - Stralcio Relazione Geologica
12. TAVOLA N° 07 - Zone TT.OO. del P.R.G. costituenti le Perimetrazioni 1 e 2.
13. TAVOLA N° 08 - Zone TT.OO. del P.R.G. costituenti le Perimetrazioni 3 e 4.
14. TAVOLA N° 09 - Zone TT.OO. del P.R.G. costituenti la Perimetrazione 5.
15. TAVOLA N° 10 - Zone TT.OO. del P.R.G. costituenti la Perimetrazione 6.
16. TAVOLA N° 11 - Zone TT.OO. del P.R.G. costituenti la Perimetrazione 7.
17. TAVOLA N° 12 - Attribuzione delle qualità urbanistiche alle aree soggette a PP.EE. e ristrutturazione Urbanistica - Suddivisione in ambiti e Lotti.
18. TAVOLA N° 13 - Tavola di piano del P.R.P. delle PP.EE. degli ambiti urbanistici della perimetrazione n° 5.
19. TAVOLA N° 14 - Tavola di piano del P.R.P. delle PP.EE. degli ambiti urbanistici della perimetrazione n° 6.
20. TAVOLA N° 15 - Tavola di piano della ristrutturazione urbanistica delle perimetrazioni nn° 2, 3, 4, 5 e 6.
21. TAVOLA N° 16 - Tipologie Edilizie " T1".
22. TAVOLA N° 17 - Tipologie Edilizie " T2".
23. TAVOLA N° 18 - Tipologie Edilizie " T3".
24. TAVOLA N° 19 - Profili Regolatori del P.R.P. delle PP.EE. della Perimetrazione n° 5
25. TAVOLA N° 20 - Profili Regolatori del P.R.P. delle PP.EE. della Perimetrazione n° 6
26. TAVOLA N° 21 - Servizi a rete del P.R.P. delle PP.EE. della perimetrazione n° 5
27. TAVOLA N° 22 - Servizi a rete del P.R.P. delle PP.EE. della perimetrazione n° 6
28. TAVOLA N° 23 - Particolari costruttivi dei Servizi a rete.
29. TAVOLA N° 24 - Calibri stradali TIPO e sistema costruttivo.
30. TAVOLA N° 25 - Spazi o aree delle urbanizzazioni primarie e secondarie del P.R.P. delle PP.EE. delle perimetrazioni nn° 5 e 6
31. TAVOLA N° 26 - Tavola delle espropriazioni del P.R.P. delle perimetrazioni nn° 5 e 6.

**D) Elaborati dello Studio Geologico, per il P.R.G., allegati alla Delibera di Commissario ad Acta n. 48 del 30/10/2003, a firma del Dott. Geol. Vincenzo Liguori:**

1. Relazione.
2. All. A - Carta Geolitologica e Geomorfologia.
3. All. B - Carta Idrogeologica.

4. Nuova Carta di classificazione del territorio in classi di Suscettività all'utilizzazione (Maggio 1999)
5. All. D - Indagini Geognostiche - Impresa Gino Giovanni.
6. All. E - Sondaggi Elettrici Verticali - Impresa Gino Giovanni.
7. All. F - Analisi e Prove di Laboratorio Geotecnica.
8. Nota Integrativa.

**E) Elaborati dello Studio Geologico, per le PP.EE., allegati alla Delibera di Commissario ad Acta n. 48 del 30/10/2003, a firma del Dott. Geol. Palma Pratini:**

1. Relazione
2. All. 1 Planimetria con ubicazione delle indagini Tav. 1.1
3. All. 1 Planimetria con ubicazione delle indagini Tav. 1.2
4. All. 1 Planimetria con ubicazione delle indagini Tav. 1.3
5. All. 2 Carta geologica Tav. 2.1
6. All. 2 Carta geologica Tav. 2.2
7. All. 2 Carta geologica Tav. 2.3
8. All. 3 Carta geomorfologia Tav. 3.1
9. All. 3 Carta geomorfologia Tav. 3.2
10. All. 3 Carta geomorfologia Tav. 3.3
11. All. 4 Carta Litotecnica Tav. 4.1
12. All. 4 Carta Litotecnica Tav. 4.2
13. All. 4 Carta Litotecnica Tav. 4.3
14. All. 5 Carta delle Pericolosità Geologiche Tav. 5.1
15. All. 5 Carta delle Pericolosità Geologiche Tav. 5.2
16. All. 5 Carta delle Pericolosità Geologiche Tav. 5.3
17. All. 6 Carta delle Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale Tav. 6.1
18. All. 6 Carta delle Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale Tav. 6.2
19. All. 6 Carta delle Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale Tav. 6.3
20. All. 7 Carta di Zonizzazione in Classi di Idoneità all'Urbanizzazione Tav. 7.1
21. All. 7 Carta di Zonizzazione in Classi di Idoneità all'Urbanizzazione Tav. 7.2
22. All. 7 Carta di Zonizzazione in Classi di Idoneità all'Urbanizzazione Tav. 7.3
23. All. 8 Indagini Acquisite.

**F) Elaborati dello Studio Agricolo – Forestale allegati alla Delibera di Commissario ad Acta n. 48 del 30/10/2003, a firma del Dott. Agronomo Salvatore Biondo:**

1. Relazione generale e commento alla documentazione Cartografica
2. Carta Altimetrica.
3. Carta Clivometrica.
4. Carta Morfologica.
5. Carta delle Unità Pedologiche.
6. Carta della Vegetazione e dell'uso del Suolo.
7. Carta dei Vincoli.
8. Carta del Reticolo Idrografico.
9. Carta delle Unità di Paesaggio.
10. Carta delle Aree Irrigue.
11. Carta delle Infrastrutture a Servizio dell'Agricoltura.
12. Carta delle Potenziali Aree di Espansione.
- nota datata 14/10/2003 prot. n. 13129 redatta dal Dott. Agr. S. Biondo sugli adeguamenti dello S.A.F. alla legge 16/96, 13/99 e 6/01 e DPR 28/6/00.

### C) INQUADRAMENTO STORICO

Borgo di fondazione feudale del XVIII secolo, sito a circa 31 Km da Palermo, San Cipirello nasce su possedimenti della Famiglia Beccadelli-Bologna ed aveva funzioni residenziali e agricole e di ripopolamento. Il borgo prende nome da una contrada dell'ex feudo Mortilli.

San Cipirello ha oggi 5.016 abitanti secondo l'ultimo censimento del 2001 ed è situato a 396 mt di altitudine.

Sorge sulle pendici occidentali della Serra della Ginestra ad Est del fiume Jato, su terreni di argille scagliose variegata con arenarie silicie e con calce a nummulites.

Nel suo territorio sono presenti forme insediative di età arcaica e fu popolato nel medio evo.


Fino al 1864 risulta essere aggregato al limitrofo centro di San Giuseppe Jato. L'impianto urbanistico è a scacchiera regolare a comparti quadrangolari o rettangolari poco allungati. Ha simmetria ortogonale accentuata dall'incrocio centrale dei due assi principali del sistema urbano. All'intersezione, soluzione tipologica ad "ottangolo". Sul braccio corto della croce verso Ovest, il fuoco urbano della Madrice e della sua piazza con accesso scalonato.

Le prime espansioni del centro sono ottocentesche, ai bordi poi troviamo anche le più recenti.

Purtroppo nel tempo l'impianto urbano ha subito dei fenomeni di trasformazione e sostituzione del tessuto edilizio minore con sconessioni e degrado nella tipologia centrale monumentale dei "quattro cantoni" tipico dell'ottangolo.

Lo stato generale di conservazione è discreto ed il centro, pur mantenendo una propria configurazione autonoma, è ormai di fatto saldato, a mezzo degli allineamenti di crescita edilizia lungo la strada statale, al limitrofo centro di San Giuseppe Jato.

Tra i monumenti più significativi ricordiamo: la Chiesa Madre (1875), i "Quattro Canti" (sec. XIX parzialmente demoliti e sostituiti), la Chiesa delle Anime Sante (sec. XIX), il Palazzo Signorile (sec. XX) e la Chiesa della Madonna della Provvidenza (sec. XX).



Consiglio D'Europa schede I.P.C.E. fornite dal Prof. Arch. Giuseppe Gangemi

### D) VINCOLI

I vincoli esistenti sul territorio comunale sono quelli rappresentati in parte negli elaborati di Piano, tavv. L ed M rispettivamente a scala 1:5.000 ed 1:2.000, in parte nell'elaborato "carta dei vincoli" dello studio agro-forestale a scala 1:10.000.

Nel dettaglio si elencano di seguito:

- vincolo idrogeologico derivante dal R.D. 30/12/1923 n. 3267 e successive modifiche
- vincoli discendenti dalla Legge n. 1089 del 01/06/1939 "tutela delle cose di interesse artistico e archeologico"
- vincoli discendenti dalla Legge n. 431 del 1985
- vincoli discendenti dalla legge regionale n. 78 del 1976

- Zone di interesse archeologico
- zona S.I.C./ Z.P.S. denominata ITA 020027 M. Jato (area individuata dalla Comunità Europea nella rete "Natura 2000").
- Sorgenti e pozzi
- Fasce di rispetto delle strade
- Vincolo della fascia di rispetto cimitero
- Vincolo fascia di rispetto depuratore

Inoltre vengono indicate delle opere previste nel I° stralcio del progetto per la realizzazione del Parco Archeologico "Monte Jato" curato dalla Soprintendenza ai BB. CC. Ed AA.

**Si evidenzia che non tutti i vincoli sopra elencati risultano essere rappresentati negli elaborati citati, come ad es. sorgenti e pozzi, invasi e nel caso del vincolo idrogeologico che, sebbene in leggenda risulta richiamato, non sono di fatto riportati, si prescrive pertanto che tutti i vincoli e le relative fasce di rispetto vengano chiaramente inseriti negli elaborati di zonizzazione.**

**Per quanto riguarda la zona SIC/ZPS si prescrive l'inserimento del perimetro di detta area nelle tavv. "L" ed "M" di zonizzazione territoriale così come previsto nel D.A. (A.R.T.A.) del 21/2/2005 (elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale).**

**In considerazione che lo strumento urbanistico in esame è stato adottato precedentemente alla data del 5/3/2004, l'Amministrazione comunale è onerata di acquisire la valutazione di incidenza da parte del Serv. II del D.R.T.A. per l'area SIC/ZPS, in aderenza alla circolare A.R.T.A. n. 3 del 2004, entro 90 gg dal ricevimento del presente Parere e del conseguente Voto C.R.U..**

#### PIANO PAESISTICO REGIONALE

Nelle linee guida del Piano Paesistico regionale, sono state individuate e catalogate una serie di emergenze storiche e archeologiche qui di seguito riportate, facente parte dell'ambito 3 – Area delle colline del trapanese.

#### Siti archeologici

Amb.	Comune	Località	N.	Descrizione	Tipo	Vincolo	Foglio	Q.	Or.
3	San Cipirello	Monte Raitano	19	Insedimento preistorico e protostorico greco e medioevale	A2.5	Legge 1089/39	258	IV	NE

#### Centri e Nuclei storici

Amb	N	Denominaz	Clas	Localizzaz Geograf.	Comune al 1881 e al 1936	Prov. al 1881 e al 1936	Circondario 1881	Pop. 1881	Pop. 1936	F.	Q	Or
3	13	San Cipirello	C	Collina	San Cipirello	PA	Palermo	3560	4503	258	IV	NE

#### Beni Isolati

Amb	n.	Tipo oggetto	Denominaz.	cl.	X.U.T.M.	Y.U.T.M.	Fogl.	Denominaz.	data
3	164	Cimitero	San Cipirello (di)	B3	340704	4202991	258	San Cipirello	1941
3	165	fornace		D9	340489	4203207	258	San Cipirello	1941

#### Manufatti di interesse storico – ambientale

I manufatti sono stati approssimativamente evidenziati nella tav. H1 di progetto (scala 1:5.000) e al contrario di quanto indicato nell'oggetto dell'elaborato tav. I (a scala 1:2.000) non sono stati di fatto riportati come dovuto gli edifici pubblici, manufatti industriali, aree demaniali, immobili soggetti a tutela monumentale e paesaggistica ecc...

Pertanto si hanno a disposizione solo dei rilievi tratti dalle schede I.P.C.E. del Consiglio D'Europa e dal Piano Paesistico Regionale, che sopra sono stati in essa riportati.

Nella tav. "M" del Piano sono indicate le opere previste dal I° stralcio del progetto per la realizzazione del parco curato dalla Soprintendenza ai BB.CC. ed AA. con la proposta di una nuova strada carrabile in alternativa a quella esistente.

### L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

**DECRETO 4 Luglio 2000. Piano Straordinario per l'assetto idrogeologico.**

Estratto dalla allegata Relazione - Capitolo 2 - I Bacini Idrografici

#### **7 - BACINO IDROGRAFICO PRINCIPALE: FIUME JATO (Giancaldara)**

##### **Generalità**

- o Versante: Settentrionale
- o **Provincia: Palermo**
- o **Compartimento idrografico: Palermo**
- o **Bacino idrografico principale: F. Jato**
- o **Recapito del corso d'acqua: Mare Tirreno**
- o **Superficie totale del bacino imbrifero (Kmq): 183,5**
- o **Affluenti: Fosso della Ginestra - Vallone Desisa - Vallone di Passarello**
- o **Serbatoi ricadenti nel bacino: Poma**
- o **Altitudine minima (m.s.m.): 0,00**
- o **Altitudine massima (m.s.m.): 1.333**
- o **Altitudine media (m.s.m.): 364**
- o **Lunghezza dell'asta principale (Km): 33**
- o **Utilizzazione prevalente del suolo: Seminativo 54% - Colture arboree 33% - Prato e pascolo 11%**

**Comuni ricadenti nel bacino:** Balestrate, **S. Cipirello**, S. Giuseppe Jato

##### **Descrizione:**

Il bacino idrografico del F. Jato ricade in provincia di Palermo nel versante settentrionale della Sicilia e si estende, per circa 183 Kmq, dal centro abitato di Camporeale e dal M. La Pizzuta, sino al Mar Tirreno in territorio di Balestrate. Esso confina con il bacino del F. S. Bartolomeo a sud-ovest e con il bacino del F. Oreto a nord-est. Nel bacino ricadono i centri abitati di S. Giuseppe Jato e di **S. Cipirello**. Il F. Jato si sviluppa per circa 33 Km e lungo il suo percorso riceve le acque di diversi affluenti tra i quali il Fosso della Ginestra, nella parte di monte, e il V.ne Desisa, nella parte centrale, a monte del Lago Poma.

Il Lago Poma nasce dallo sbarramento del F. Jato a circa 10 Km dalla foce ed è stato completato nel 1968. La diga sottende un bacino di circa 164 Kmq e crea un invaso di circa 68 Mmc di capacità utile. A causa della natura argillosa del bacino imbrifero e dell'esiguo rimboschimento effettuato sulle sponde, il fenomeno dell'interrimento risulta notevolmente sviluppato. Il bacino è costituito in prevalenza dai terreni della serie plastica terziaria, formata da argille scagliose in facies di flysch dell'Oligocene Superiore e da argille marnose e marne del Miocene Medio. In corrispondenza della dorsale orientale e nord-orientale, tale complesso viene a contatto con i terreni delle serie rigide mesozoica, costituiti da rocce dolomitiche e calcaree del Trias Superiore. Le acque invasate nel Lago Poma, vengono derivate per l'approvvigionamento idrico della città di Palermo e dei centri abitati di Terrasini, Cinisi, Capaci e Isola delle Femmine, e per irrigare circa 5.800 Ha di terreno del Consorzio Irriguo Jato.

##### **Caratteristiche idrogeologiche**

Nel 1973 è entrata in funzione la stazione idrometrica di Fellamonica che è tuttora funzionale. Tale stazione è posta a quota 210 m.s.m. e sottende un bacino di circa 49 Kmq, avente un'altitudine media di circa 480 m.s.m. Durante il periodo di disponibilità di dati (1973-1975) è risultato un deflusso medio annuo di circa 318 mm (pari a 15.6 Mm<sup>3</sup>) su un afflusso di circa 975 mm.

Un'altra stazione, denominata Taurro, ha funzionato in diversi periodi dal 1955 al 1967. Tale stazione era ubicata a quota 124 m.s.m. e sottendeva un bacino di circa 164 Kmq, avente un'altitudine media di circa 406 m.s.m. Durante il periodo di funzionamento (1955-1956; 1958-1967) è risultato un deflusso medio annuo di circa 244 mm (pari a 40.0 Mmc) su un afflusso di circa 786 mm.

### **STRUMENTO URBANISTICO DI RIFERIMENTO**

Il territorio comunale è in atto regolato dal Programma di Fabbricazione, approvato con D.A. n. 293 del 04/11/1980.

Successivamente al suddetto D.A. sono state approvate alcune varianti a detto strumento urbanistico, con i seguenti decreti:

- D.A. n. 162/81 del 19/5/1981 relativo all'ampliamento e la ristrutturazione dell'edificio adibito alla centrale telefonica;
- D.A. n. 291 del 6/8/1981 relativo a modifiche alla zona "B";
- D.A. n. 885/1987 del 24/6/87 relativo alla parziale modifica di tracciato di una strada di Piano classificata come "strada secondaria categoria D", limitrofa alla Z.T.O. "D2";
- D.A. n. 554 del 18/4/1989 relativo alla modifica dell'art. 25 delle N.T. di A. adottata con delibera consiliare n. 41 dell'1/2/89;
- Piano Particolareggiato di Recupero, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 14/10/92 relativo alla "zona sud-est del centro abitato lungo la direttrice di Corso Trieste";
- D.Dir. n° 449 del 09 agosto 2001 relativo alla variante di destinazione urbanistica da zona omogenea E a zona per attrezzature comuni;
- D.Dir. n° 02 del 07 gennaio 2002 relativo alla variante di destinazione urbanistica da "Zona Agricola" a "Z.O.T. Commerciale - Artigianale - D2" al fine di realizzare un'area di Rimessaggio;
- D.Dir. n° 83 del 22/02/2002 relativo alla variante di destinazione urbanistica da "Zona di rispetto" ad "Attrezzatura - F9 - Caserma dei Carabinieri";
- D.Dir. n° 594 del 20 maggio 2003 relativo alla variante di destinazione urbanistica da "Zona di rispetto" a "D2 - Zona Omogenea Tecnico Commerciale - Artigianale" ai fini della realizzazione di una struttura per attività artigianale - commerciale;
- D. Cons. Com. n. 19 del 15/5/2003 relativo alla variante di destinazione urbanistica in "zona omogenea C1" finalizzata alla realizzazione di una struttura ricettiva turistica.

### **LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI PRECEDENTI**

Il Programma di Fabbricazione individuava:

- la zona B che può ritenersi quasi del tutto satura, che viene pressochè mantenuta tale anche nel nuovo Piano essa è suddivisa in 4 sottozone B1, B2, B3 e B4;
- la zona di espansione era suddivisa in zone C1 e C2, parte di queste risultano oggi essere già utilizzate e nel nuovo P.R.G., vengono individuate altre zone di espansione, anche in questo caso modificandone le denominazioni e raggruppandole in 4 sottozone C1, C2, C3 e C4;
- le aree a destinazione industriale D1 e commerciale-artigianale D2 che risultano confermate nel nuovo piano sono già di fatto quasi interamente utilizzate;
- gli spazi destinati ad attrezzature pubbliche e parcheggi, in massima parte vengono riconfermati e riclassificate nel nuovo Piano (come zone F1...F15) così come anche quelle a verde pubblico e di rispetto, nel nuovo P.R.G. denominate verde privato e verde pubblico;
- le aree interessate dal P.P.R. approvato con D.C.C. n. 58 del 14/10/92 non sono state recepite nel nuovo strumento urbanistico e di queste non se ne rappresenta quale sia l'effettivo stato di attuazione;
- altresì, la prevista zona cimiteriale nel nuovo P.R.G. è stata modificata in quanto risulta mutata la sagoma del cimitero e ridimensionata la fascia di rispetto, di tale modifica nulla si rileva agli atti di questo Ufficio come atto autorizzativo e neppure se ne forniscono indicazioni nella relazione del progetto di Piano.

### **LO STUDIO AGRICOLO - FORESTALE**

In applicazione dell'art.3 della L.R. 15/91 che interviene sulla gestione e conservazione del territorio, il Comune di San Cipirello, nel procedere alla redazione del P.R.G., ha affidato nel '94 al Dott. Agronomo Salvatore Biondo, l'incarico di redigere lo studio Agricolo - Forestale del territorio comunale, giusta delibera n. 287 del 01/12/94 della Giunta Municipale.

Il Piano risulta tuttavia adeguato anche alla L.R. 16/96, nonché alla L.N.13/99 ed al D.P.R.S. del 28/06/2000 che detta i "Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, riparali e della

macchia mediterranea", così come riportato dal Commissario ad Acta in delibera di adozione del Piano, per effetto dell'acquisita attestazione effettuata da parte dello stesso Dr. agronomo S. Biondo con propria nota datata 14/10/2003;

**Alla luce di quanto sopra si è ritenuto che il Piano Regolatore possa essere esaminato, fatto salvo il parere espresso dal CRU, dove sono presenti al suo interno specifiche professionalità che potranno ulteriormente valutare lo studio agricolo forestale.**

#### LO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO

Con Delibera di G. M. n. 382 del 30/12/94, l'Amministrazione Comunale di San Cipirello conferiva al Dott. Geol. Vincenzo Liguori, di eseguire lo studio geologico del territorio comunale interessato dal P.R.G.

Con Delibera n. 64 del 22/4/99, l'Amministrazione comunale conferiva invece alla Dott.ssa Geol. Palma Pratini l'incarico dello studio a supporto del centro urbano e delle aree di futura espansione abitativa soggette a prescrizioni esecutive del P.R.G.

Per quanto attiene allo studio geologico del Dott. Geol. V. Liguori si rileva che: attraverso la carta di classificazione del territorio in classi di suscettività all'utilizzazione si individuano schematicamente delle zone ciascuna con peculiarità diverse:

- **Zona A:** Aree di fondovalle – aree essenzialmente stabili, risultano idonee ad interventi di Piano ove sono tuttavia da prevedere studi puntuali finalizzati alla verifica della stabilità dei fronti di scavo oltre che alla scelta e al dimensionamento delle fondazioni dei manufatti;
- **Zona B:** Aree detritiche pedemontane - aree la cui stabilità è in relazione all'acclività dei versanti ove è preferibile escludere l'edificazione e prevedere interventi di difesa del suolo;
- **Zona C1:** Aree argilloso-detritiche in precarie condizioni di stabilità – aree che presentano condizioni di stabilità precarie e che anche se non siano presenti fenomeni di dissesto e nelle quali è preferibile escludere da nuova edificazione salvo completamento di edifici esistenti ed eventuali opere di urbanizzazione primaria previa indagini geologiche puntuali finalizzati alla verifica delle locali condizioni di stabilità e con eventuali interventi preventivi a salvaguardia delle stesse;
- **Zona C2:** Versanti carbonatici e sottostanti coltri detritiche interessate da fenomeni di crollo – aree situate a valle di costoni rocciosi con pericolo di crollo da escludere da nuovi interventi di Piano, dove prevedere opere di consolidamento e di regimentazione delle acque a salvaguardia dei fabbricati esistenti;
- **Zona C3:** Aree argillose-detritiche interessate da ruscellamento superficiale diffuso – zone in condizioni di stabilità discrete idonee a nuovi interventi di Piano a condizione che essi non prevedano ingenti movimenti di terra tali da alterare l'equilibrio geo-morfologico\_ove sono tuttavia da prevedere studi puntuali finalizzati alla verifica della stabilità dei fronti di scavo oltre che alla scelta e al dimensionamento delle fondazioni dei manufatti;
- **Zona D:** Aree in rocce lapidee acclivi interessate da fenomeni di crollo localizzati – aree alle pendici del Monte Jato in generale non idonee agli interventi antropici sia in quanto caratterizzate da pendii acclivi e scoscesi con talora scarpate e soggette a vincolo archeologico;
- **Zona E:** Aree in rocce da sciolte a lapidee in buone condizioni di stabilità – aree essenzialmente stabili, risultano idonee ad interventi di Piano ove sono tuttavia da prevedere studi puntuali finalizzati alla verifica della stabilità dei fronti di scavo oltre che alla scelta e al dimensionamento delle fondazioni dei manufatti;
- **Zona F:** Aree in terreni argilloso-marnosi o sabbiosi interessati da limitati fenomeni erosivi – aree con sufficienti condizioni di stabilità che risultano idonee ad interventi di Piano ove sono tuttavia da prevedere studi puntuali finalizzati alla verifica della stabilità dei fronti di scavo oltre che alla scelta e al dimensionamento delle fondazioni dei manufatti;
- **Zona G:** Aree in terreni argilloso-marnosi o sabbiosi interessati da dissesto superficiale - aree in generale poco stabili, si ritiene opportuno escludere dalla edificazione tali aree. Eventuali costruzioni rurali potranno essere realizzate previa studi e opportuni accorgimenti;
- **Zona H:** Aree in frana - si ritiene opportuno escludere dalla edificazione tali aree. Per esse sono necessari interventi di consolidamento e regimentazione delle acque;

- **Zona I:** fasce di rispetto delle incisioni fluviali – dovranno evitarsi interventi antropici in prossimità delle sponde dei corsi d'acqua lungo le quali possono verificarsi dissesti localizzati e fenomeni di esondazione;
- **Zona L:** Cave – sono da prevedere interventi di recupero delle aree degradate, mirati alla riqualificazione ambientale;
- **Zona M:** Discariche - sono da prevedere interventi di recupero delle aree degradate, mirati alla riqualificazione ambientale;

Infine si evidenzia che le zone sconsigliate all'edificazione sono quelle classificate nelle tavole dello studio geologico "nuova carta di classificazione del territorio in classi di suscettività all'utilizzazione (Maggio 1999)" scala 1:10.000, "carta geolitologica e geomorfologia" scala 1:10.000 e la "carta idrogeologica" scala 1:10.000.

Il progettista del P.R.G. non individua sulle tavole di piano le suddette aree, pertanto si ritiene necessario che tutti i vincoli di natura geologica, in particolare le aree dove si sconsiglia l'edificazione, vengano riportati anche sulle tavole "L" in scala 1: 5.000 ed "M" in scala 1: 2.000 della zonizzazione del P.R.G..

Per quanto attiene allo studio geologico della Dott.ssa Geol. Palma Pratini relativo alla pianificazione attuativa delle prescrizioni esecutive del P.R.G. si rimanda alle considerazioni esposte più avanti inerenti le stesse.

Inoltre, al fine dell'applicazione delle prescrizioni dettate dal Genio Civile con i pareri n. 24744/98 del 28/7/99 e n. 12981/01 dell'11/6/2001 nonché alla luce delle indicazioni contenute nello studio geologico (nota integrativa maggio 1999 e carta di classificazione del territorio in classi di suscettività all'utilizzazione), si evidenzia quanto segue.

**Limitatamente a quanto rilevabile dalle tavole di progetto "L" e "M", dal momento che non sono state riportate le aree da assoggettarsi ad inedificabilità per motivi di natura geologica o quelle che il geologo, nel proprio studio, ha ritenuto opportuno fossero escluse dall'edificazione, si osserva che per alcune di queste non si è tenuto conto delle prescrizioni del Genio Civile, e in particolare quelle aree destinate ad attrezzature coi simboli funzionali di previsione: "ufficio per informazione turistica" e "campi gioco poliuso" poste a nord del centro abitato (ove confluiscono le vie S.V. Valanca II° e Matteotti) e pertanto dette previsioni sono da disattendere.**

Inoltre nel ribadire quanto espresso nel parere n. 24744/98 del 28/7/99 del Genio Civile per quanto attiene le aree poste in prossimità del cimitero, occorre provvedere all'individuazione e perimetrazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche.

Pertanto nelle more la zonizzazione prevista nelle suddette aree viene disattesa e le stesse sono da considerarsi zona agricola.

Per una più approfondita verifica dello stesso si rimanda alle specifiche professionalità presenti all'interno del Consiglio Regionale dell'Urbanistica.

#### **EDILIZIA COMMERCIALE (L.R. 28/99) D.P.R.S. 11 LUGLIO 2000**

Nell'evidenziare che il piano è stato adottato dal Commissario ad Acta con propria delibera del 30/10/2003, si prende atto che per lo stesso risulta essere stato effettuato uno studio relativo alla programmazione commerciale effettuato da parte del progettista delle PP.EE., Arch. Giorgio Valzelli, che con propria relazione prodotta in data 28/10/2003 ha in sintesi evidenziato che il P.U.C. opererà in conformità alle nuove prescrizioni del P.R.G. e delle PP.EE. e che la rimodulazione delle destinazioni d'uso non incide su quelle determinate dalle N.T. di A. del nuovo strumento urbanistico generale, se non nella specificità dell'offerta commerciale, secondo le suddivisioni nei tre raggruppamenti previsti dalla normativa di cui alla L.R. n. 28 del 22/12/1999 e al successivo D.P.R.S. 11/07/2000 relativo alle "Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.

**Pertanto, alla luce di quanto enunciato si prescrive che la suddetta rimodulazione è condivisibile limitatamente e conformemente alle previsioni di Piano condivise con il presente Parere. Ove, al contrario, si prospettasse la necessità di operare cambi di destinazione d'uso e utilizzo di aree in variante alle suddette previsioni assentite resta sottinteso che ad esse si provvede a mezzo di adozione delle stesse varianti per il tramite del Consiglio Comunale.**

### IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Premesso che dai dati ISTAT, in possesso di questo Assessorato, la popolazione residente a San Cipirello al 1981 ed al 1991 risultava pari a 5.048 unità mentre nell'ultimo decennio si registra un piccolo decremento di appena 32 unità con un attuale numero di abitanti pari a 5.016 ab, secondo i dati dell'ultimo censimento del 2001. Ciò ha in definitiva evidenziato come già da diversi decenni la popolazione residente è rimasta pressochè invariata.

Per quanto attiene al patrimonio edilizio esistente nel 1991 si registrarono 8.096 abitazioni di cui 6.221 occupate e 1.875 non occupate.

Di seguito si riportano le considerazioni operate dal progettista di Piano riportate nella propria relazione.

Il numero di abitanti cui il progettista ha inteso fare riferimento è stato estratto da un rilievo ISTAT intermedio (nell'anno 1996) tra i due censimenti della popolazione del 1991 e del 2001 e che risultava di 5.114 unità.

A queste, il progettista ha previsto un incremento di ulteriori 1.500 unità individuandolo quale fabbisogno cui fare riferimento a giustificazione delle nuove aree di espansione residenziale in progetto e un parziale recupero del patrimonio esistente in zona B.

Nel dettaglio sono stati previsti in progetto:

300 nuovi abitanti insediabili in zone B di saturazione e di completamento;  
652 " " " in zone C1 (1,8 mc/mq su mq 43.498 previsti in progetto);  
209 " " " in zone C2 (1,5 mc/mq su mq 16.742 previsti in progetto);  
229 " " " in zone C4 (2 mc/mq su mq 13.764 previsti in progetto);  
circa 100 " " nelle zone D3;  
per un totale di poco inferiore alle 1.500 unità.

A queste sono da aggiungere un numero non quantificabile di abitanti insediabili nelle zone C3 (residenze estive) e C0 (edifici sparsi con carattere di residenza estiva).

Nella considerazione che l'indagine sul patrimonio abitativo evidenzia la presenza di ben 1.875 abitazioni non occupate in rapporto alle 8.096 esistenti (pari a circa il 23%) si ritiene che vi sia già di per sé una potenzialità di insediamento per almeno un migliaio di eventuali nuovi abitanti (circa), contro i 300 previsti dal progettista per le zone B.

Appare per altro eccessiva l'inversione di tendenza che stimerebbe un incremento del 30% della popolazione, pari a 1500 unità, atteso che da più di trent'anni non si è più registrato, di fatto, alcun aumento.

**Pertanto non appare condivisibile la previsione di nuove aree di espansione, tuttavia si condivide il mantenimento di quelle già individuate nel P. di F. che risultano ancora non del tutto sature e nelle quali è possibile ancora provvedere alla realizzazione di ulteriori unità abitative per far fronte a possibili, anche se remoti, incrementi demografici.**

### STANDARDS URBANISTICI

La dotazione dei servizi esistenti è stata rappresentata graficamente nella tav. "H1" dello stato di fatto di tutto il territorio comunale, a scala 1:5.000

La dotazione dei servizi esistente e di previsione è riportata nella tav. "L" ed "M" rispettivamente a scala 1:5.000 e 1:2.000.

Per quanto riguarda l'analisi della dotazione dei servizi, dalla relazione del progettista, si rileva che lo stesso ha provveduto unicamente a quantizzare in maniera sommaria l'edilizia scolastica esistente e di previsione che di seguito si riporta nel dettaglio:

Scuola	Mq esistenti e di previsione
Materna ed asilo	12.740
Elementare	12.340
Media inferiore	8.495
Scuola professionale	8.000
Media superiore	12.320
Para universitaria	1.560
In totale sommano mq.	55.455

**Nessun'altra verifica degli standards urbanistici è stata effettuata dal Progettista**, in particolare quest'ultimo, per quanto attiene i parcheggi si è limitato ad evidenziare che gli stessi sono stati previsti in misura adeguata senza alcuna quantificazione e valutazione del fabbisogno in rapporto al numero degli abitanti, mentre per quanto attiene agli impianti sportivi ha evidenziato la previsione di nuove attrezzature e nuove aree per una sup. complessiva pari a mq 89.000, anche qui senza una adeguata verifica del nuovo effettivo fabbisogno.

#### **CARTOGRAFIA**

In linea generale si rileva una scarsa rappresentazione grafica negli elaborati di Piano che non consente una chiara lettura degli stessi e che risulta essere in tali casi di difficile interpretazione.

Per quanto riguarda il confine territoriale comunale, si evidenzia che lo stesso non è stato riportato in maniera leggibile negli elaborati di zonizzazione e **che pertanto dovrà essere rappresentato in maniera chiara ed inequivocabile nella tav. "L" di Piano.**

Talune zone territoriali omogenee riportate nell'elaborato grafico "L" a scala 1:5.000 non consentono la loro distinzione all'interno dell'elaborato stesso come ad es. nel caso delle zone B e C, suddivise entrambe in 4 sottozone, per le quali si è utilizzato il medesimo retino (grigio per tutte le sottozone B e rigato per tutte le sottozone C), **pertanto si prescrive che, nei suddetto elaborato dovranno essere diversificate le sottozone B e le sottozone C con appropriati retini.**

Inoltre si sono riscontrate delle discrasie tra l'elaborato grafico "L" a scala 1:5.000 e l'elaborato grafico "M" a scala 1:2.000 in particolare tra le zone "C" nell'elaborato "L" risultano esservi delle aree che nell'elaborato "M" sono invece classificate come zone B3, **pertanto si prescrive l'adeguamento degli stessi eliminando le discrasie.**

Per altro la cartografia utilizzata per la zonizzazione è di fatto quella risultante da un ingrandimento di carta tecnica a scala 1:10.000 ancorchè una restituzione aerofotogrammetrica come dovuto e pertanto non è stato possibile effettuare una puntuale valutazione tra lo stato di fatto e le previsioni di Piano.

#### **ZONIZZAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE**

Premesso che le tavole della zonizzazione non riportano fedelmente le modifiche intervenute nel tempo (come ad es. quelle relative al P.P.R. sopra menzionato e quelle relative ad alcune porzioni di aree per le quali non risulta l'effettiva destinazione urbanistica: Edif. Polifunzionale, Pesa Pubblica, aree di pertinenza del Museo e dell'ex asilo nido; aree comunali ecc...), nonché le varianti urbanistiche decretate da questo Assessorato e/o approvate dall'Amministrazione comunale, tutto ciò evidenziato anche dall'U.T.C. con opportuna osservazione al nuovo PRG) e neppure la situazione vincolistica (come già evidenziato), pertanto, in generale **si prescrive una rivisitazione degli elaborati grafici sullo stato di fatto e su quello di previsione relativamente alle parti già oggetto di precedente approvazione.**

Per quanto rilevabile dai suddetti elaborati grafici, con le limitazioni sopra evidenziate anche nel paragrafo della cartografia si riportano di seguito le considerazioni sulle previsioni di P.R.G. così suddiviso:

#### **ZONE A (artt. 6, 7 e 8 delle N.T.A.): Zone territoriali omogenee "A".**

Interessa le parti di territorio più anticamente edificate, le porzioni di agglomerati urbani e gli edifici con caratteristiche storico, artistico, ambientale e culturale individuati da una linea a contorno di maggiore spessore ed è prevista per quegli edifici ove viene consentito solo la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro conservativo.

Il Piano si è limitato soltanto ad individuare degli edifici storici puntuali e non un tessuto urbano, che unitamente agli edifici concorrono a definire i caratteri tipici del centro storico. Appare pertanto necessario individuare la zona A di centro storico corrispondente all'impianto urbanistico a scacchiera regolare a comparti quadrangolari o rettangolari poco allungati così come definito nella scheda I.P.C.E..

Pertanto nel rispetto delle norme di cui alla L.R. 70/76 e dell'art. 55 della L.R. 71/1978 **si prescrive che venga effettuata la perimetrazione del centro storico prendendo come riferimento la**

**scheda del Consiglio D'Europa I.P.C.E.** dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Palermo (vedi planimetria sopra riportata).

La perimetrazione del Centro storico consentirà in futuro di accedere ad opportuni piani particolareggiati attuativi di risanamento e recupero dell'intera area così come individuata dalla Soprintendenza e consentirà altresì al comune la possibilità di avvalersi della redazione di una eventuale variante generale dello stesso secondo quanto dettato nella circolare 2/2000 dell'A.R.T.A.

**Zona B1** (artt. 6, 7, 9 e 13 delle N.T.A.): edifici esistenti del centro urbano e lotti interclusi di saturazione per queste parti di territorio totalmente o parzialmente edificate è prevista la possibilità di interventi secondo le definizioni dell'art. 2 del D.M. 1444/68. (If max 5 mc/mq e h max 11.00)

**Si condivide** quanto previsto dalle norme sia relativamente alle destinazioni d'uso, che agli interventi ammessi, nonché ai parametri urbanistico – edilizi, **fermo restando che ciò sarà da intendersi per tutte quelle aree B1 che resteranno tali in quanto non ricomprese entro il perimetro del centro storico come sopra evidenziato.**

Inoltre taluni lotti ricadenti in zona B1 risultano essere all'interno di aree sottoposte a vincoli geologici di inedificabilità o dove l'edificazione è sconsigliata.

Per quest'ultimi **occorre rivedere e riportare** sull'elaborato grafico della zonizzazione il perimetro del suddetto vincolo e di conseguenza normare con le prescrizioni derivanti dalla situazione geologica del territorio.

**Zone B2** (art. 6, 7, 10 e 13 delle N.T.A.):

edifici esistenti della periferia urbana, lotti interclusi di completamento soggetti a nuova edificazione a ristrutturazione, demolizione e ricostruzione o completamenti.

(If max 5 mc/mq e h max 11.00 per le 3 elevazioni f.t. e 14,00 per le 4 elevazioni f.t.)

**Si condivide** quanto previsto dalle norme sia relativamente alle destinazioni d'uso che agli interventi ammessi.

Appare opportuno precisare che il retino usato, nell'elaborato "M" a scala 1:2.000, per distinguere la zona B2, non consente una chiara lettura dello stesso e pertanto **si prescrive che venga effettuata una rappresentazione grafica** che possa consentire l'individuazione chiara e inequivocabile della zona B2, nonché la distinzione tra le aree di pertinenza degli edifici esistenti ed i lotti ancora liberi, in quanto destinati ad accogliere e soddisfare il fabbisogno abitativo previsto dal progettista.

**Zone B3:** (art. 6, 7, 10 e 13 delle N.T.A.):

Edifici esistenti di mantenimento, soggetti a non essere ulteriormente edificati, è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria o l'eventuale completamento funzionale.

Pur condividendo la scelta del Progettista di "mantenimento degli edifici esistenti" non si ritiene ammissibile disciplinare e classificare come "Z.T.O. B3" ai sensi del D.M. 1444/68 edifici puntuali, in quanto non si configurano come ambiti territoriali, oltretutto non si conosce la situazione amministrativa delle singole costruzioni.

**Di conseguenza le zone B3 vengono disattese viceversa si condivide il mantenimento degli edifici esistenti previa verifica** della regolare situazione amministrativa degli edifici esistenti o dell'eventuale sanabilità degli edifici abusivi esistenti.

**Zona B4:** (art. 6, 7, 10 e 13 delle N.T.A.):

Edilizia mista residenziale ed artigianale, soggetta a ricostruzione e ristrutturazione, completamenti e nel caso di lotti liberi nuova edificazione.

La zona B4, per quanto rilevabile dall'elaborato grafico "M", risulta individuare un'area posta ad angolo della via Trento e la Via La Malfa annessa ad una più vasta area avente destinazione D3 (artigianale – residenziale).

L'art. 10 delle N.T. di A. non stabilisce i parametri urbanistico-edilizi per gli eventuali lotti liberi, per altro non identificati, anzi per quanto attiene alle norme cui attenersi per la suddetta zona B4 rimanda ai contenuti della zona B3 che prevede unicamente la manutenzione ordinaria e straordinaria o l'eventuale completamento funzionale per edilizia di tipo residenziale e non ulteriore edificazione.

**Pertanto si condivide unicamente il mantenimento degli edifici esistenti, aventi destinazione d'uso mista residenziale-artigianale, e per questi la possibilità di manutenzione ordinaria e straordinaria o l'eventuale completamento funzionale escludendo ogni previsione di nuova edificazione.**

**ZONE C** (art. 11 delle N.di A.):

nuovi complessi insediativi secondo la definizione dell'art. 2 del D.M. 2/4/68 n. 1444

**Zona C0** (artt. 11, 12 e 14 delle N. di A.)

zona di mantenimento (densità territoriale 0,00 mc/mq)

Aree periferiche ricadenti in zona agricola interessate da edilizia sparsa ed extra-urbana con carattere prevalente di residenza estiva.

Per quanto attiene alle zone C0, si rileva dall'elaborato grafico la loro individuazione a macchia di leopardo diffusa in diversi punti del territorio comunale e che è volta a classificare taluni singoli edifici con destinazione residenziale.

**La suddetta zona non si ritiene condivisibile** in quanto tende a disciplinare un vasto ambito di costruzioni realizzate in verde agricolo, tendente tuttavia ad individuare eventuali direttrici di espansione interponendovi in taluni casi delle zone C3 (di espansione residenziale-estiva), come ad es. nel caso di contrada "Piano Peraino" lungo la strada R.T. di Giambascio e quelle ad est del centro urbano di Via R.T. Jato1.

Si ritiene opportuno proporre la redazione di un piano particolareggiato di recupero ambientale tendente alla localizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto dell'indice territoriale medio esistente della zona e previa verifica della regolare situazione amministrativa degli edifici esistenti o dell'eventuale sanabilità degli edifici abusivi esistenti.

**La zona C0 viene disattesa.**

(Si rappresenta inoltre che, nelle N. T. di A. all'art. 13, viene per mero errore indicato che il contenuto dell'articolo riguardi anche detta zona C0 e la zona C4 mentre di fatto nessuna norma è in quest'ultimo riportata relativamente a queste zone e pertanto occorrerà apportare la dovuta modifica.)

**Zona C1** (artt. 11, 12 e 13 delle N. di A. modificate dalle N.T.di A. delle PP.EE.)

zona di espansione urbana (Indice fabbric.Terr. 1,80 mc/mq e h 14,00 m - 120 mc/ab)

Le zone C1 sono soggette a prescrizioni esecutive, parte delle quali con pianificazione attuativa e parte di queste escluse dalla pianificazione e soggette a ristrutturazione urbanistica vedi tav. 01 delle PP.EE..

Le zone C1 sono suddivise in 20 sub zone (C1<sub>1</sub>, C1<sub>2</sub>, C1<sub>3</sub>... C1<sub>20</sub>) ubicate a sud del centro urbano in massima parte a valle della Via Berlinguer e della Via A. Moro.

**Zona C2** (artt. 7, 11, 12 e 13 delle N. di A.) zona di espansione urbana

(Indice fabbric. Terr. 1,50 mc/mq e h 14,00 m (4 elev f.t.), l'edificazione è consentita a mezzo di PP.UU.EE. e secondo i contenuti della Legge 71/78 e dell'art. 3 del D.M. 1444/68)

Come evidenziato nella relazione del progettista, si estendono su una superficie complessiva pari a mq 16.742 destinata a poter insediare n. 209 ab. (25.113 mc/16.742 mq).

Nella relazione e nelle N. T. di A. non vengono indicati quanti siano i comparti con questa classificazione, che da una visione dell'elaborato grafico, appaiono essere tre:

le C2<sub>1</sub>, C2<sub>2</sub> e C2<sub>3</sub>.

Da una sovrapposizione tra la cartografia dello studio geologico e la zonizzazione si è potuto rilevare che per alcuni casi queste aree ricadono in zona in cui è sconsigliabile l'edificazione e per altri casi ancora, questi risultano essere molto al di fuori dei margini del centro abitato poste al di là delle previste aree con destinazione C1 e pertanto alla luce di quanto considerato al paragrafo sul "Dimensionamento del Piano", **le zone C2 vengono disattese e da riclassificarsi come zona agricola.**

**Zona C3** (artt. 7, 11, 12 e 13 delle N. T. di A.):

zona di espansione periferica per residenza stagionale  
(Indice fabbric. Terr. 0,50 mc/mq e h 7,00 m)

La suddetta zona **non si ritiene condivisibile** alla luce di quanto considerato al paragrafo sul "Dimensionamento del Piano", anche in considerazione che le aree individuate spesso a margine di altri complessi edilizi già realizzati (zone C0) e posti in diverse località al di fuori del centro urbano, non sono supportate da uno studio accurato che possa giustificare la vasta superficie destinata a residenza con caratteristiche stagionali.

Per altro dalla relazione del progetto di Piano non si evince quali siano le scelte progettuali che hanno condotto alla perimetrazione di talune aree piuttosto che altre.

**Pertanto le zone C3 vengono disattese e le aree riclassificate verde agricolo.**

**Zona C4** (artt. 11, 12 e 14 delle N.T. di A.)

zona di espansione urbana per edilizia agevolata, sovvenzionata e convenzionata PEEP e cooperative (Indice fabbric. Terr. 2.00 mc/mq e h 11,00 m)

(Come per la zona C0 si rappresenta che nelle N. T. di A. all'art. 13 viene per mero errore indicato che il contenuto dell'articolo riguardi anche detta zona C4 e pertanto occorrerà apportare la dovuta modifica.)

Le zone C4 sono soggette a prescrizioni esecutive, parte delle quali con pianificazione attuativa e parte di queste escluse dalla pianificazione e soggette a ristrutturazione urbanistica vedi tav. 01 delle PP.EE., esse sono suddivise in diversi comparti ubicati tutti a ridosso del centro urbano due comparti praticamente già quasi del tutto edificati ed altri 2 destinati ad accogliere nuove istanze di insediamento per edilizia agevolata.

**Zone D** (artt. 7 e 15 delle N.di A.): zone esistenti e di espansione per insediamenti produttivi industriali e artigianali e commerciali

L'attività edilizia nelle zone D si attua tramite piani di lottizzazione o particolareggiati (P.I.P.) ed è previsto un rap. di cop. pari a 1/3 dell'area e distacchi dagli edifici esistenti limitrofi pari a mt 20,00 e distacchi dai confini pari a mt 10,00 con parametri costruttivi a norma delle vigenti norme regionali.

Si evidenzia che lungo la strada denominata R.T. di Muffoletto, come rilevabile solo dall'elaborato "L" a scala 1:5.000, è localizzata un'area destinata a zona D, senza meglio specificato la tipologia degli insediamenti (che risulterebbero, per altro, già esistenti).

**Pertanto si prescrive che vengano individuate: la sua classificazione e la relativa tipologia di intervento ammessa completa dei parametri urbanistico-edilizi, fermo restando che gran parte dell'area risulta interessata da vincolo geologico.**

Le altre aree destinate a zona D sono suddivise in tre sub zone:

**Zona D1:** Insedimenti industriali esistenti e di previsione.

Sono destinate ad accogliere insediamenti con almeno 20 unità.

Nella relazione e nelle N. T. di A. non vengono indicati quanti siano i comparti con questa classificazione, che da una visione dell'elaborato grafico, appaiono essere tre: la zona D1<sub>1</sub>, in Via Berlinguer e già di fatto apparentemente satura, le zone D1<sub>2</sub> e D1<sub>3</sub> situate lungo la Via Trento e destinate ad accogliere nuove istanze di insediamento.

**La zona D1 si ritiene condivisibile con la seguente prescrizione, che l'intervento attuativo sia esteso all'intera zona omogenea ove si prevedano i parametri urbanistici a norma dell'art. 5 del D.M. 1444/1968, e la realizzazione di edifici ad una sola elevazione fuori terra per attività industriali che in ogni caso non si pongano in contrasto con le adiacenti zone destinate ad edilizia residenziale.**

**Zona D2:** Insedimenti artigianali e tecnico-commerciali esistenti e di previsione.

Nella relazione e nelle N. T. di A. non vengono indicati quanti siano i comparti con questa classificazione, che da una visione dell'elaborato grafico risultano in alcuni casi riportati con una classifica di sub zona come nel caso delle aree: D2<sub>1</sub>, D2<sub>2</sub>, D2<sub>3</sub>, D2<sub>4</sub>, ed in altri casi anche senza una classificazione.

Le zone D2 occupano una parte del territorio comunale molto estesa, posta in massima parte a sud del centro abitato a ridosso delle aree D1<sub>1</sub> di Via Berlinguer e a monte di una ampia strada di nuova previsione e risultano essere quasi del tutto già utilizzate.

**La zona D2 si ritiene condivisibile a condizione che la superficie di intervento sia estesa all'intera zona omogenea ed all'interno di questa si prevedano i parametri urbanistici a norma dell'art. 5 del D.M. 1444/1968.**

**Si fa presente inoltre che**, da una sovrapposizione tra l'elaborato grafico della zonizzazione "M" e quello dello studio geologico che riporta le classi di suscettività del territorio alla sua utilizzazione, **alcune zone con destinazione D2 ricadono in tutto o in parte in aree sottoposte a vincolo geologico nelle quali è sconsigliata l'edificazione**, tali zone sono comprese tra zona B e dell'area di rispetto del Monte Jato, a nord del centro abitato, a questa si aggiunge l'area destinata ad accogliere impianti di carburante posta a valle del laghetto e del cimitero che ricade invece in zona a rischio di inondazione.

**Zona D3: mista tecnico – commerciale - artigianale e residenziale.**

Nella relazione e nelle N. T. di A. non vengono indicati quanti siano i comparti con questa classificazione, che da una visione dell'elaborato grafico risultano essere apparentemente quattro e classificati in sub.zone: D3<sub>1</sub>, D3<sub>2</sub>.

**La zona D3 non si ritiene condivisibile** in quanto deve essere prevista in sede di piano una norma che definisca le caratteristiche e i parametri di intervento delle singole aree in considerazione della possibilità di essere in alcuni casi utilizzate anche a scopo residenziale.

Si evidenziano inoltre le considerazioni contenute nel parere del genio Civile e nella nota integrativa dello studio geologico che evidenziano una zona caratterizzata da "aree argilloso-detritiche in precarie condizioni di stabilità" nelle quali ricadono in tutto o in parte proprio queste zone "D3".

**Pertanto la suddetta zona viene disattesa e riclassificata verde agricolo.**

**Zone E (artt. 7 e 16 delle N.T. di A.): verde agricolo**

Zone destinate all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio. Esse si distinguono in:

**Zone E1: zona agricola normale caratterizzata da colture frammentate e promiscue**

(lf 0.03 mc/mq.per la residenza su un lotto minimo di 4.000 mq).

Sono consentite in queste zone costruzioni necessarie all'esercizio dell'agricoltura o edifici residenziali (case isolate).

**Zone E2: zona agricola caratterizzata da colture estensive a vigneto e seminativo**

(sup cop 1/10 del lotto, arretramenti non inf a m 15,00, parcheggi non inferiori ad 1/20 dell'area, distacchi tra fabbricati 20,00 mt, distanza da centri abitati min 200 mt.)

Sono consentite in queste zone costruzioni necessarie all'esercizio dell'agricoltura, impianti industriali destinati alla conservazione e trasformazione delle colture della zona e strettamente connessi all'attività agricola locale, inoltre impianti destinati alla trasformazione del suolo e sottosuolo nei limiti consentiti dall'art. 22 della l.r. 71/78.

**Zone E3: zona agricola speciale**

(sup cop 1/10 del lotto, arretramenti non inf a m 15,00, parcheggi non inferiori ad 1/20 dell'area, distacchi tra fabbricati 20,00 mt, distanza da centri abitati min 200 mt).

E' consentita l'edificazione di fabbricati ed impianti utili alla zootecnia ed all'allevamento.

**Si condividono le zone E nei limiti consentiti dall'art. 22 della L.R. 71/78 e successive mm. ed ii.**

**Zone F (art. 17 delle N.di A.): Attrezzature di interesse generale**

Le zone F si distinguono in:

**F1 attrezzature scolastiche**

(edificabilità prevista dal D.M. del 18/12/1975 attuativo della Legge n. 412/75).

**F2 Uffici, attrezzature collettive e/o pubbliche**

(densità e limiti a norma di legge, distacchi di cui al D.M. 1/4/68 ed h max pari a 11,00 mt)

**F3 attrezzature sportive**

(densità e limiti a norma di legge)

**F4 verde pubblico attrezzato**

**F5 per impianti idrici (serbatoio generale, pozzi, sorgenti, fontane)**

**F6 Pronto soccorso**

**F7 Museo etnografico**

**F8 Depuratori** (il depuratore e la relativa fascia di rispetto ricade nel territorio di San Giuseppe Jato e verrà realizzato in consorzio con l' A.C. di San Cipirello)

**F9 Caserma carabinieri**

**F10 Ufficio postale**

**F11 Municipio**

**F12 spazi pubblici o di uso pubblico**

**F13 parcheggi esistenti**

**F14 parcheggi previsti**

**F15 Stazione pullmann e servizi relativi**

Le attrezzature di interesse generale seppure distinte in varie tipologie non risultano essere in alcun modo normate e **pertanto si prescrive che vengano definite le caratteristiche ed i parametri di intervento delle singole attrezzature** in quanto le aree in cui esse ricadono dovranno essere ugualmente disciplinate in armonia con le restanti previsioni del Piano e **andranno supportate da un'apposita normativa di settore**, secondo la vigente legislazione urbanistica.

Le attrezzature denominate F1, F2, F3 ed F4 nonché quelle F13 ed F14, in particolare, in quanto aree destinate ad attività pubbliche o di interesse pubblico (di cui al D.M. 1444 del 1968) andranno normate quali zone "S" destinate a servizi.

**Per tali aree, pertanto, si prescrive che devono essere enucleate in tutte le zone territoriali omogenee previste nel Piano procedendo ad una quantificazione della superficie minima da destinarsi a spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle zone territoriali omogenee a mente dell'art. 3 del D.M. 1444/68 procedendo altresì alla loro individuazione negli elaborati di piano apportando di conseguenza anche le necessarie modifiche ed integrazioni alle norme tecniche d'attuazione.**

**Pertanto per quanto attiene le Zone F si prescrive che venga effettuato un ristudio e la suddetta verifica del fabbisogno di ogni singola attrezzatura.**

**Zone P** (art. 18 delle N.T. di A.)- Parcheggi

È consentita in queste aree la costruzione di piccole attrezzature stradali per il miglior godimento del servizio di parcheggio, guardiole per custodi, pompe di carburante.

Innanzitutto bisogna rappresentare che le aree destinate a parcheggio risultano avere una doppia classificazione F13 ed F14 oltre che P; l'elaborato grafico, poi, non consente tra queste alcune distinzioni riportando con il medesimo simbolo/retino sia le aree destinate a parcheggio già esistenti che quelle di progetto.

**Pertanto per le zone P, oltre a quanto evidenziato nel paragrafo relativo agli standards urbanistici, si prescrive quanto già detto per le zone F provvedendo alle verifiche del fabbisogno, al ristudio della localizzazione delle aree stesse in funzione dei possibili raggi di influenza delle ZZ.TT.OO. di edilizia abitativa e ad una più consona loro rappresentazione negli elaborati di Piano.**

**Zone R** (art. 19 delle N.T. di A.)- di rispetto

Sono le aree sottoposte a salvaguardia ambientale, igienico sanitaria, di sicurezza ecc..

Verde di rispetto, per i serbatoi idrici, per depuratori, per autostrada e stradale, per la viabilità principale. Per il rispetto cimiteriale (ove sono consentite strutture provvisorie per vendita oggetti di culto, onoranze funebri e fiori).

È consentito in queste aree la destinazione a parcheggio delle fasce prossime ai percorsi stradali.

**Le zone R si condividono nel rispetto della normativa vigente.**

#### **Zone G (art. 20 delle N.T. di A.)**

Sono aree soggette o da assoggettare a vincoli permanenti o temporanei atti a salvaguardare o a preservare particolari luoghi o situazioni geologiche del suolo:

- vincolo geologico assoluto o inderogabile di prima categoria con assoluto divieto di edificare. E' consentito solo rimboschimento con l'apertura di sentieri pedonali.
- vincolo geologico di seconda categoria riferito alla "carta del rischio sismico". Al progetto edilizio deve essere allegata relazione a firma di geologo iscritto all'albo professionale.
- vincolo paesaggistico discendente dalla Legge 1089/39 con obbligo inedificabilità assoluta.
- Vincolo tipo ambientale discendente dalla Legge 431/85 con obbligo di parere da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.
- vincolo di rispetto paesaggistico discendente dal R.D. 30/12/23 n. 3267 con obbligo di parere da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.
- Vincolo di tipo monumentale per la tutela del patrimonio artistico e delle zone archeologiche (Monti Jato e Raitano). Sono consentiti solo interventi finalizzati alla ricerca archeologica ed è imposta la conservazione dell'ambiente circostante. Si possono realizzare strade, parcheggi, verde pubblico, attrezzature per la fruizione dei beni archeologici nel rispetto del valore culturale, storico ambientale della zona.

**Le zone G si condividono con la prescrizione di riportarle tutte sugli elaborati grafici di zonizzazione, ivi compresa la zona SIC/ZPS (come già evidenziato al paragrafo sui vincoli), riportando, altresì, nel suddetto art. 20 delle N.T. di A. che per quest'ultima è inibita ogni attività di trasformazione del territorio volta alla modificazione dei luoghi, inclusi ovviamente nel divieto tutti gli interventi di carattere edificatorio e qualsiasi forma di captazione idrica.**

**Tale area SIC/ZPS è pertanto, a norma di quanto previsto nella citata circolare A.R.T.A. prot. n. 459 del 7/6/2004, oggetto di stralcio ed in essa sono consentite soltanto le attività agricole ordinarie connesse al mantenimento delle colture specializzate ivi presenti.**

#### **Zone V (art. 21 delle N.T. di A.) – verde pubblico**

Comprendono le aree destinate ad attrezzature secondo questa distinzione:

##### **F12 con destinazione a parco comunale o villa.**

Sono consentiti chioschi purchè non definitivamente vincolati al suolo e piccole attrezzature per il gioco dei bambini.

##### **F3 ed F4 di verde attrezzato per lo sport e per qualsiasi genere ed uso collettivo.**

Sono consentiti volumi in base alle vigenti Leggi che regolano l'intervento, previo parere degli Enti preposti allo sviluppo ed alla programmazione dello sport.

**Non si ritiene necessaria la classificazione a zona V di aree che di fatto vengono già individuate e classificate tra le zone F, pertanto si prescrive di riportare la parte descrittiva degli interventi consentiti all'interno del precedente art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione e la "cassazione" dell'art. 21 delle stesse norme e l'abolizione delle zone V negli elaborati grafici riclassificandole secondo le indicazioni già sopra espresse secondo quale sia l'effettiva destinazione delle aree. Per le stesse si rimanda in ogni caso a quanto già evidenziato per le zone F.**

#### **VIABILITA'**

Per quanto riguarda la viabilità il progetto di Piano prevede un diverso ed alternativo tracciato della strada S.V. Partinico-San Cipirello-Corleone in prossimità del centro abitato di San Cipirello prevedendo innesti con la viabilità preesistente di collegamento alla S.V. Pa-Sciaccia ed alle zone D2.

Per quanto ci è dato di sapere lo studio operato al momento della stesura del Piano non trova più attualità alla luce di una mancata realizzazione della strada di previsione S.V. Partinico-San Cipirello-Corleone.

In alternativa sembrerebbe quanto mai più opportuno provvedere ad un ristudio della viabilità in funzione delle diverse indicazioni prescritte per le ZZ.TT.OO. che si sono condivise ed in funzione

allo stato di fatto della viabilità di collegamento e di innesto con le strade statali di comunicazione con i comuni di Partinico e Corleone e con la S.V. Palermo- Sciacca.

#### REGOLAMENTO EDILIZIO

Dall'esame del Regolamento Edilizio, adottato contestualmente al P.R.G., si sono rilevate delle imprecisioni ed inesattezze e pertanto si ritiene che lo stesso debba essere complessivamente adeguato alla normativa vigente.

In linea generale, nel rispetto di quanto dettato dalla L.R. 23/98 la dicitura "il Sindaco" deve essere sostituito con "il Capo Settore Responsabile" tranne che nel caso della Commissione Edilizia Comunale la cui presidenza resta di competenza del sindaco o di suo delegato.

In particolare si raccomanda che la composizione della commissione edilizia comunale sia adeguata alla Legislazione vigente (Leggi 7/92, 26/93, 25/97, 21/98 e 25/00 e successive modifiche ed integrazioni).

#### OSSERVAZIONI

A seguito delle pubblicazioni effettuate dal 15/12/2003 al 04/01/2004, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 71/78, sono state prodotte **entro i termini n° 73 osservazioni/opposizioni e fuori i termini n° 2**.

Il Piano è stato adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 48 del 30/10/2003 e pertanto di seguito alla presentazione delle osservazioni iter amministrativo, prima della trasmissione degli atti ed elaborati a questo Assessorato, si è di fatto concluso con la relazione del progettista, arch. Giorgio Valzelli, sulle osservazioni ed opposizioni pervenute.

Le osservazioni sono state altresì visualizzate nelle tavole del P.R.G. "L" ed "M" e distinte con i seguenti colori:

- in arancio quelle numerate dal n° 1 al n° 73 (esclusa la n° 43 dell'Associazione Legambiente) e le due pervenute fuori termine distinte oltre che dal proprio numero con "FT".


- In azzurro le varianti e/o le concessioni distinte dall'osservazione n° 52 (del Servizio Tecnico del Comune di San Cipirello) come allegati dall'1 al 16.

Le osservazioni n° 8, 19, 27 e 34 riportano una doppia numerazione essendo riportate anche come allegati dell'osservazione n° 52.

**Per tutto quanto sopra rilevato e considerato che le prescrizioni espresse apporterebbero modifiche sostanziali all'impostazione complessiva del Piano, questo Ufficio è del parere che il Piano Regolatore Generale del Comune di San Cipirello con annesso Regolamento Edilizio, adottato con delibera commissariale n. 48 del 30/10/2003, sia da restituire per essere sottoposto a rielaborazione totale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 71/78, per le motivazioni discendenti dal superiore parere, fatto salvo il parere del CRU.**

**Di conseguenza le PP.EE. non vengono valutate così come non sono prese in considerazione le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il PRG.**

Il Funzionario Direttivo  
(Geom. Luigi Ingrassia)



Il Dirigente  
(Arch. Nunzia Caravello)



Il Dirigente del Servizio III°  
(Arch. Giovanni Ciotta)



Alleg. al VOTO CRU  
n. 590 del 8/11/06



Regione Siciliana

Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I.

Area- Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali.

Servizio per i Beni Paesaggistici, Naturali, Naturalistici ed Urbanistici  
Palermo

Prot. .... Al Sig. Soprintendente BB.CC.AA.  
SEDE  
del ..... Al Sig. Direttore del Servizio I/P  
SEDE  
ALL.

OGGETTO: P.R.G. di San Cipirello – Proposta integrazione delle norme tecniche di attuazione e del PRG

Nelle tavole del PRG dovrà essere riportata la perimetrazione delle zona A di centro storico così come riportato nella scheda di catalogazione, nell'ambito del centro storico dovranno essere evidenziate le numerose cappelle votive esistenti per le quali se ne dovrà provvedere il recupero. Inoltre dovrà essere riportata la corretta perimetrazione del Parco Archeologico di Monte Jato e dovranno essere evidenziate come aree d'interesse archeologico i seguenti siti: Piano Peraino, Prestigiacomo e c/da Mariano. Nella zonizzazione territoriale dovranno essere evidenziati i siti SIC e ZPS così come previsto nel D.A. del 21/02/05 (cfr. All.2), nonché le cave esistenti sul territorio la cui attività estrattiva va normata.

#### NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

##### zona A di centro storico come da scheda C.S.U.

*Nelle more della redazione del P.P. i progetti dovranno essere approvati dalla Soprintendenza;*

##### Zona - Parco Archeologico di Monte Jato

*Nelle norme di attuazione del Parco venga recepita la normativa relativa alla proposta di istituzione del Parco ai sensi della L.R. 20/2000. (cfr. All. 1 compresa planimetria)*

*A. S. S. S. S.*

##### Zone Archeologiche:

*qualsiasi intervento in dette zone dovrà essere sottoposto al preventivo parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.*

##### Cava di Calcare

*L'apertura di nuove cave e l'esercizio delle attività estrattive, nonché i rinnovi delle autorizzazioni per la prosecuzione dell'attività estrattiva sono subordinati alla preliminare valutazione della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 127/80 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi degli artt. 140 e/o 142 del D.Lvo 42/04 per quelle ricadenti in aree vincolate.*

##### Beni Isolati – edifici d'interesse etnoantropologico:

*per gli edifici riportati nell'allegato elenco, qualsiasi intervento edilizio dovrà essere sottoposto al preventivo parere della Soprintendenza. (cfr. All. 3)*

*[Handwritten signature]*

Il Dirigente dell'U.O. V  
(Arch. Antonietta Marino)

*[Handwritten signature]*

All. 1

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI  
Servizio per i Beni Archeologici  
Servizio per i Beni A. P. N. N. U.  
PALERMO

**IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE IATO**  
*Proposta di istituzione del parco ai sensi della L.R. 20/2000*

**RELAZIONI**

Il Dirigente del Servizio per i Beni Archeologici  
*D.ssa Francesca Spatafora*

Il Dirigente dell'U.O. IX  
*Arch. Simonetta Scordato*

Il Dirigente Tecnico architetto  
*Arch. Serenella Russo*

Il Soprintendente  
*D.ssa Alice Mormino*

Il Dirigente del Servizio per i Beni APNNU  
*Arch. Matteo Scognamiglio*

Il Dirigente dell'U.O. V  
*Arch. Antonella Marino*

Il Dirigente Tecnico Geologo  
*Dr. Giuseppe Ficarella*

Il Dirigente tecnico Naturalista  
*Dr.ssa M. T. Gioeli*

Il Funzionario Direttivo  
*Geom. Giovanni Sala*

## RELAZIONE NATURALISTICA

### Relazione preliminare sulle componenti vegetali dell'area

L'ambito previsto per il Parco archeologico di Monte Jato comprende quelle porzioni di territorio che costituiscono l'immediata cornice paesaggistica odierna dell'antica area urbana.

In particolare, è stata individuata una unità minima di territorio che comprende gli elementi più rappresentativi dell'area dal punto di vista archeologico, storico-geografico, geomorfologico e vegetazionale.

Affinché il parco abbia un significato che non sminuisca le relazioni ambientali che l'area archeologica contrae con il territorio circostante, si ritiene opportuno individuare, nella previsione della perimetrazione, dei confini minimi che siano coerenti con questa esigenza.

Gli elementi individuati che si ritiene debbano entrare nella costituzione del parco sono rappresentati:

- dal nucleo centrale che coincide con il complesso urbanistico dell'antica Jato (**zona A**)
- da un'area di protezione, che si estende da oriente ad occidente a corona della zona archeologica, con valenze ambientali e paesaggistiche (**zona B**)
- da una terza zona a salvaguardia dei valori paesaggistici, predisposta per un opportuno raccordo tra il Parco e le zone urbane circostanti (**zona C**)

La presente relazione vuole essere uno studio preliminare del territorio in esame, caratterizzato da un paesaggio montano-collinare in cui i caratteri naturali ed agricoli appaiono diversificati.

Pertanto, è stato tracciato un quadro fisionomico generale riconducibile ad una zonizzazione per "tipi" di copertura vegetale omogenei, così distinti:

1. **Vegetazione rupestre**
2. **Ambiente di macchia**
3. **Aree forestali**
4. **Vegetazione dei corsi d'acqua**
5. **Mosaici di vegetazione arbustiva e di prateria-Superfici a pascolo**
6. **Paesaggio agrario**
7. **Vegetazione delle aree di cava**

#### 1) Vegetazione rupestre

Il popolamento vegetale degli habitat rupestri è costituito da specie vegetali casmofite adattate alla povertà del substrato, alla scarsa disponibilità idrica e ad escursioni microclimatiche limitate.

Queste condizioni ambientali si registrano sulle dorsali di Monte Jato.

Le essenze vegetali più caratteristiche sono *Dianthus rupicola*, specie subendemica della Sicilia e dell'Italia Meridionale, *Scabiosa cretica*, *Micromeria greca*, *Capparis spinosa*.

Trattandosi di aspetti di vegetazione sui quali l'azione antropica ha esercitato nel tempo una limitata azione di disturbo, risulta necessario preservare inalterato l'elevato contenuto di tipo culturale rappresentato da questi frammenti di "naturalità" e garantire la persistenza

dell'equilibrio dinamico delle comunità insediate come garanzia della loro ulteriore evoluzione.

## 2) Ambiente di macchia

Risulta caratterizzato da aspetti di vegetazione climacica o secondaria, rappresentati da formazioni di arbusti sclerofilli termofili e costituenti nel loro insieme le varie formazioni di macchia mediterranea.

La macchia costituisce una fase regressiva della macchia-foresta, generalmente causata dall'uomo attraverso l'esercizio combinato dell'agricoltura e del pascolo.

Queste formazioni vanno, tuttavia, intese come naturali: si tratta di fitocenosi di frammentaria distribuzione legate a stadi pionieri di ricostituzione di comunità legnose.

In particolare, di una certa significatività, anche dal punto di vista paesaggistico, alcuni aspetti di macchia si trovano all'interno del complesso boscato di Monte Jato.

Le comunità arbustive riscontrate sono costituite in prevalenza da *Spartium junceum*, *Rhamnus alaternus*, *Calicotome villosa* in associazione con uno strato erbaceo composto da *Origanum siculum e vulgare*.

## 3) Aree forestali

Risultano costituite dal complesso boscato di "Monte Jato" (a sud del territorio comunale di San Giuseppe Jato) e più specificatamente dal complesso boscato in parte demanio comunale "Monte Jato" ed in parte demanio forestale "Scala di Ferro".

L'area boscata di Monte Jato può a sua volta essere suddivisa in tre sottozone:

La prima posta sopra la zona del "Calvario", interessata da vegetazione a macchia mediterranea.

La seconda posta un po' più ad est è costituita in prevalenza da *Eucalyptus* sp. frammisti a conifere quali *Pinus pinaster*, *Cupressus arizonica*, *Cupressus sempervirens* e latifoglie come *Fraxinus excelsior*, *Quercus pubescens*, con sottobosco erbaceo rappresentato da *Parietaria diffusa*, *Asparagus acutifolius*, *Crocus*, *Hedera helix*.

La terza parte del bosco si trova più ad est, fino al limite comunale di San Giuseppe Jato e risulta contraddistinta da un bosco misto a conifere: *Pinus halepensis*, *Pinus pinaster*, *Cupressus* sp., e a latifoglie quali: *Quercus ilex*, *Quercus pubescens*, con sottobosco costituito da felci (*Asplenium* sp.) e da *Ampelodesmus tenax* e *Spartium junceum*.

Questa parte del bosco risulta di notevole interesse paesaggistico per la presenza di due grotte naturali; la prima denominata **Grotta grande**, di maggiori dimensioni, con all'interno una ricca vegetazione di *Diantum Capillus-Veneris*, felce tipica di ambienti poco illuminati.

La seconda grotta di minori dimensioni è circondata da una ricca vegetazione naturale.

La parte di montagna posta sopra il bosco e sopra la **Grotta grande** fino al limite con il territorio comunale di San Cipirello, risulta in gran parte priva di vegetazione ed in parte in fase di rimboschimento a conifere.

Il complesso boscato "Scala di Ferro", posto sopra la contrada Traversa (territorio comunale di San Giuseppe Jato) è formato da due sottozone, di recente forestazione, di cui la prima è posta in contiguità con la cava di sabbia Piediscalzi e impiantata con latifoglie del genere *Populus* e conifere quali *Pinus halepensis* e *Cupressus* sp., in associazione con *Junglas regia*, *Quercus pubescens*; la seconda zona, posta poco più innanzi, presenta lungo i costoni verticali o subverticali una ricchissima vegetazione naturale, costituita da *Asplenium* sp., *Hedera helix*, *Rhamnus alaternus*, *Euphorbia* sp.

#### 4) Vegetazione dei corsi d'acqua

Si tratta per lo più di arbusteti e comprende formazioni eterogenee insediate lungo le forre e i valloni che solcano il territorio in oggetto (Fosso della Galera). La vegetazione, oltre che dalla sporadica presenza di specie ripariali dei generi *Salix*, *Populus* e *Tamarix*, può essere rappresentata da entità trasgressive di comunità circostanti, come *Clematis vitalba*, *Crataegus monogyna*, *Nerium oleander*, ecc.

#### 5) Mosaici di vegetazione arbustiva e di prateria – Superfici a pascolo

Vanno considerate come fasi di degradazione della macchia o, viceversa, di evoluzione positiva a partire dalle colture abbandonate e dalle praterie verso la macchia e sono caratterizzate dalla presenza più o meno diradata delle essenze fruticose e suffruticose e dalla prevalenza di elementi erbacei cespitosi. Il passaggio dalla gariga alla macchia o alla prateria è talora graduale, ma, più spesso, si tratta di un vero e proprio mosaico in cui gli aspetti di prateria steppica si alternano a tratti a copertura arbustiva. Questa situazione è verificabile nelle parti a monte e a sud dell'antica Jato, in prossimità di Pizzo Perciana, di Monte Pagnocco, in Contrada li Balateddi; le associazioni tipiche sono *Cisto-Ericetalia*, *Hyparrhenietalia hirtae*, *Quercetalia ilicis*, *Helianthemetalia guttati*, *Trachynietalia distachyae*.

#### 6) Paesaggio agrario

Il paesaggio agrario nasce dall'incontro fra le colture e le strutture di abitazione e di esercizio ad esse relative, concorrendo a definire l'identità del paesaggio non meno delle colture stesse e caratterizzando i processi dinamici ed economici che possono trasformare radicalmente l'espressione percettiva del paesaggio stesso.

In particolare, il paesaggio agrario della zona in esame ricade quasi totalmente in zona C e si estende nei territori comunali di San Cipirello e di Monreale.

La definizione più corretta è quella di **paesaggio dei mosaici culturali**, sotto questa denominazione sono infatti incluse varie classi di uso del suolo accumulate dalla caratteristica di presentarsi sotto forma di appezzamenti frammentari ed irregolari, dove la presenza di infrastrutture, tende alla parcellizzazione delle proprietà e alla diversificazione delle colture che nella fattispecie sono costituite prevalentemente da **seminativi** e da **vigneti**.

La maggior parte dei seminativi che ricadono nell'area interessata sono rappresentati da cereali, soprattutto grano duro.

Il paesaggio del vigneto comprende espressioni anche significativamente differenti dal punto di vista percettivo, legate alle forme di coltivazione e al tipo di impianto.

#### 7) Vegetazione delle aree di cava

Nell'ambito dell'area di parco sono presenti alcune cave non più in esercizio, di cui una in località Pizzo Gallo, sul versante settentrionale di Monte Jato, e altre tre sul versante meridionale, a monte del Cimitero di San Cipirello.

Sui fronti di cava abbandonati sono state rilevate comunità pioniere caratterizzate da poche specie come *Inula viscosa*, *Centranthus ruber*.

## REGIMI NORMATIVI

Le diverse componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica dell'area scelta per l'istituzione del Parco archeologico di Monte Jato, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, culturali e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli legati alle attività tradizionali.

Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale, è importante, quindi, promuovere una tutela attenta a salvaguardare e valorizzare questi lembi di territorio che ancora mantengono una propria dignità ambientale.

Gli obiettivi principali devono mirare, pertanto alla conservazione e protezione delle emergenze di particolare rilevanza e degli ambienti naturali, nonché alla conservazione e difesa del suolo e al ripristino delle condizioni di equilibrio ambientale.

Gli interventi necessari, perché ciò sia possibile, devono tendere al miglioramento delle condizioni ambientali e non alterare l'integrità delle specifiche caratteristiche geomorfologiche e biologiche o modificare lo stato dei luoghi in misura paesisticamente percepibili.

In particolare, in relazione alle categorie costitutive del paesaggio individuate all'interno del perimetro del Parco, si rende necessario applicare un regime normativo che individui le modalità e le tipologie di intervento compatibili con il mantenimento dell'identità storico-culturale del territorio e dei caratteri fondamentali dei luoghi; i limiti, l'entità e le caratteristiche qualitative delle trasformazioni e degli interventi ammissibili e da prevedersi e i relativi divieti.

### Ambiente rupestre (Zona B)

Aspetti di vegetazione aventi elevato carattere di naturalità confinanti in frammenti di territorio poco accessibili e risparmiati dall'azione antropica.

Tali aree dovranno essere sottoposte a **regime di conservazione** e pertanto occorre adottare efficaci misure protettive, volte a salvaguardare la persistenza dell'equilibrio dinamico delle comunità vegetali insediate, come garanzia della loro ulteriore evoluzione.

Pertanto, **sono incompatibili** con gli indirizzi della conservazione:

- l'introduzione di specie vegetali estranee che possono alterare l'equilibrio naturale;
- il danneggiamento di tutte le specie vegetali nonché l'asportazione di qualsiasi componente dell'ecosistema;
- l'apertura di cave e di nuove strade e piste, nonché l'ampliamento di quelle esistenti;
- le discariche e i depositi di qualsiasi natura;
- l'installazione di tralicci, antenne e strutture similari;
- l'escavazione di pozzi, nonché la costruzione di cisterne e relativi impianti di canalizzazione delle acque.

### Ambiente di macchia (Zona B)

Sistemi seminaturali riconducibili a formazioni di macchia mediterranea, che si riscontrano all'interno del complesso boscato di Monte Jato. Anche le formazioni di questo tipo sono sottoposte a regime di conservazione, di incremento ed evoluzione dei complessi di macchia primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche; gli interventi devono favorire la diffusione delle specie tipiche locali.

#### Sono consentiti,

- interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi ed opere di consolidamento dei versanti con esclusivo impiego di tecniche di bioingegneria e forestali che privilegino l'uso di specie autoctone.

#### Sono incompatibili con gli indirizzi della conservazione:

- interventi edificatori all'interno delle aree di macchia,
- le alterazioni degli habitat,
- l'apertura di cave e di nuove strade, di piste e la modificazione di quelle esistenti,
- l'installazione di tralicci, antenne e strutture similari,
- le discariche e i depositi di qualsiasi natura.
- l'escavazione di pozzi, nonché la costruzione di cisterne e relativi impianti di canalizzazione delle acque.

### Aree forestali (Zona B)

Per la vegetazione sinantropica l'indirizzo è quello del **mantenimento** dei popolamenti e delle formazioni artificiali in migliori condizioni vegetative e di maggiore contenuto paesaggistico e del **miglioramento** dei complessi boscati, costituiti da specie alloctone, mediante interventi di **restauro ambientale** e di ricostituzione delle formazioni climaciche, dove le condizioni geo-pedologiche del territorio lo consentono.

#### Sono compatibili:

- Gli interventi tendenti alla **conservazione** e alla **ricostituzione** della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e procedendo anche con puntuali interventi di selvicoltura naturalistica diversificati per tipologie di vegetazione.
- Le opere di bonifica forestale e antincendio e gli interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;

#### Non sono compatibili:

- L'apertura di nuove strade e piste carrabili, tranne quelle destinate alla salvaguardia del complesso boscato e agli interventi antincendio;
- Gli impianti tecnologici fuori terra, tranne quelle destinate alla salvaguardia del complesso boscato e agli interventi antincendio;
- L'allevamento zootecnico;
- La sostituzione dei boschi con altre colture;
- I movimenti di terra che possano alterare la morfologia del terreno;
- Le discariche e i depositi di rifiuti di qualsiasi natura;
- Le attività estrattive;
- Interventi di nuova edificazione e qualsiasi altra trasformazione urbanistica edilizia del territorio.

- Installazione di tralicci, antenne e similari.
- l'escavazione di pozzi, nonché la costruzione di cisterne e relativi impianti di canalizzazione delle acque, esclusi quelli destinati alla salvaguardia del complesso boscato e agli interventi antincendio.

#### **Superfici a pascolo (Zona A, B, C)**

Le zone a pascolo si presentano degradate a causa di interventi pascolativi troppo spinti o per condizioni pedologiche deterioratesi nel tempo.

Per i territori appartenenti ad incolti, boscaglie degradate, pascoli, l'indirizzo prevalente è quello del controllo della dinamica degli usi agricolo e zootecnico, della trasformazione e dell'insediamento.

**Sono compatibili** con tali indirizzi, oltre agli interventi sopra citati,

- anche le attività agro-silvo-pastorale tradizionali e le pratiche di miglioramento fondiario, inclusi i programmi di miglioramento dei pascoli.

**Non sono compatibili:**

- I movimenti di terra che possano alterare la morfologia del terreno;
- Le discariche e i depositi di rifiuti di qualsiasi natura;
- Le attività estrattive;
- Interventi di nuova edificazione e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, esclusi quelli destinati alla realizzazione di infrastrutture a servizio delle attività istituzionali del Parco;
- Installazione di tralicci, antenne e similari.

#### **Ambiente dei corsi d'acqua (Zona C)**

Ambienti che presentano aspetti di vegetazione ripariale insediata lungo i corsi d'acqua principali e lungo le forre e i valloni minori.

**Sono compatibili** con gli indirizzi di tutela:

- la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, volta alla persistenza dell'equilibrio dinamico delle comunità vegetali insediate;
- il restauro ambientale, con ricostituzione delle formazioni ripariali degradate, nel rispetto delle caratteristiche vegetazionali locali;

**Non sono compatibili** con tale indirizzo:

- interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni vegetali insediate;
- le alterazioni degli habitat;
- interventi edificatori e costruzione di manufatti che possano alterare consistentemente l'aspetto dei luoghi e la qualità della vegetazione ripariale;
- l'apertura di cave e di nuove strade, di piste e la modificazione di quelle esistenti,
- l'installazione di tralicci, antenne e strutture similari,
- le discariche e i depositi di qualsiasi natura.
- l'escavazione di pozzi, nonché la costruzione di cisterne e relativi impianti di canalizzazione delle acque.

### Paesaggio agrario (Zona C)

Tale tipologia di paesaggio ricade prevalentemente nella zona C del Parco che costituisce la fascia periferica e per la sua funzione di raccordo e filtro nei confronti del territorio circostante, è opportuno che mantenga i caratteri essenzialmente agricoli.

Si dovrà, pertanto, prevedere in questa zona una normativa di uso del suolo a tutela delle sue attuali caratteristiche, con esclusione delle trasformazioni più radicali del territorio, come ad esempio le attività estrattive, le discariche di qualsiasi tipo e l'insediamento di attività produttive a carattere industriale, artigianale o turistico-ricettive che non siano legate all'attività agricola tradizionale.

Si dovranno mantenere i caratteri dell'agricoltura tradizionale, incrementare la biodiversità in parti di territorio spesso fortemente impoveriti sotto il profilo ambientale, sottolineando il fondamentale ruolo che il lavoro agricolo può svolgere nella conservazione degli ambienti e dei paesaggi di pregio e nel recupero degli ambienti e dei territori degradati.

Nelle aree appartenenti agli ambiti del paesaggio agrario **possono essere ammessi interventi a sostegno e rivalutazione dell'agricoltura tradizionale** favorendo ove possibile innovazioni tecnologiche e colturali tali da non provocare alterazioni inaccettabili dell'ambiente e del paesaggio ed eventuali interventi di riconversione colturale (es. da seminativi alle colture legnose) mediante una gestione controllata dei processi di abbandono agricolo.

Per questa zona sarà possibile prevedere la realizzazione di modesti insediamenti edilizi a diretto servizio dell'attività agricola, che dovranno essere adeguati alle caratteristiche tipologiche tradizionali presenti nel territorio, uniformandone ed interpretandone il linguaggio compositivo.

Le nuove costruzioni, le modifiche o gli ampliamenti di edifici **legalmente** esistenti, annessi ed inerenti all'attività e alla residenza agricola devono mantenere le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale ed adattarsi alla conformazione del terreno naturale ed inserirsi nel tessuto agricolo esistente senza incidere nell'ambiente con volumi emergenti.

La tutela di quest'area e l'armonizzazione di tutte le modifiche di un certo rilievo, costruzioni, trasformazioni agricole, impianti, ecc., con gli indirizzi normativi del Parco, sarà garantita attraverso il controllo dei progetti da parte della Soprintendenza che detterà prescrizioni particolari per le tipologie ed i materiali ammessi.

Al fine di sostenere e favorire lo sviluppo dell'agricoltura e di agevolare la permanenza dei produttori agricoli è possibile promuovere anche forme idonee di turismo tese a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale.

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche **non è consentita la nuova costruzione di immobili**; sono invece consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

**Non sono comunque ammessi** interventi relativi a costruzione di serre, né movimenti di terra che alterino la morfologia del terreno.

**Non è consentito esercitare qualsiasi attività industriale, realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti.**

Non è inoltre ammessa la realizzazione di nuove strutture e insediamenti turistico-ricettive e/o alberghiere che possano interferire con le finalità di conservazione di un uso del territorio compatibile con la sua vocazione agricola tradizionale.

**Sono compatibili** con gli indirizzi della tutela paesaggistica:

- interventi a sostegno e rivalutazione dell'agricoltura tradizionale, anche mediante innovazioni tecnologiche e culturali tali da non provocare alterazioni inaccettabili dell'ambiente e del paesaggio;
- interventi di riconversione culturale (per esempio, trasformazione da seminativi a colture legnose) mediante una gestione controllata dei processi di abbandono agricolo;
- realizzazione di modesti insediamenti edilizi a diretto servizio dell'attività agricola, che dovranno essere adeguati alle caratteristiche tipologiche tradizionali presenti nel territorio, uniformandone ed interpretandone il linguaggio compositivo. Le nuove costruzioni, le modifiche o gli ampliamenti di edifici **legalmente** esistenti, annessi ed inerenti all'attività e alla residenza agricola devono mantenere le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, adattarsi alla conformazione del terreno naturale ed inserirsi nel tessuto agricolo esistente senza incidere nell'ambiente con volumi emergenti.
- la promozione di forme idonee di turismo tese a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale.
- l'utilizzazione per attività agrituristiche dei locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

**Non sono compatibili** con l'indirizzo della tutela paesaggistica:

- la nuova costruzione di immobili, eccetto quelli le cui caratteristiche sono evidenziate esplicitamente nei punti precedenti;
- la costruzione di serre;
- i movimenti di terra che alterino la morfologia del terreno;
- l'esercizio di attività industriali;
- la realizzazione di discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti;
- la realizzazione di nuove strutture e insediamenti turistico – ricettive e/o alberghiere che possano interferire con le finalità di conservazione di un uso del territorio compatibile con la sua vocazione agricola tradizionale.
- l'apertura di nuove cave e l'esercizio di qualsiasi forma di attività estrattiva.

#### **Aree di cave esistenti**

Nelle aree degradate da dissesti, da attività incompatibili con le finalità del Parco, da attività estrattive o cave dismesse, potranno essere previsti **interventi di recupero e riqualificazione ambientale e territoriale** con misure diversificate e rapportate alla specificità dei luoghi (dal ripristino delle caratteristiche dei luoghi, alla stabilizzazione delle aree in condizione di pericolo per la pubblica incolumità, alla mitigazione degli impatti sul paesaggio e sull'ambiente, all'occultamento del degrado esistente, all'innovazione trasformativa per utilizzazioni compatibili con le finalità istitutive del Parco o per la realizzazione di infrastrutture a servizio delle sue attività istituzionali).

I relativi progetti dovranno essere sottoposti al parere preventivo della Soprintendenza e degli Enti preposti al riguardo.

### Aree cimiteriali

Per l'area di ampliamento cimiteriale del Comune di San Cipirello potranno essere previsti nuovi interventi edilizi connessi alle attività cimiteriali, i cui progetti dovranno essere sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza e degli organi competenti.

La tutela paesistica delle aree del Parco e l'armonizzazione delle modificazioni del territorio (per effetto della realizzazione di nuove costruzioni, di ristrutturazioni edilizie, di trasformazioni agricole, della costruzione di impianti e opere pubbliche, ecc.), con gli indirizzi normativi del Parco, sarà garantita attraverso il controllo dei progetti da parte della Soprintendenza, che procederà a valutarne l'ammissibilità nei riguardi delle norme sopra richiamate ed eventualmente detterà prescrizioni particolari per le tipologie ed i materiali ammessi, nonché per la mitigazione delle alterazioni ambientali.

Il Dirigente del Servizio per i Beni Archeologici  
*D.ssa Francesca Spatafora*

Il Dirigente dell'U.O. IX  
*Arch. Simonetta Scordato*

Il Dirigente Tecnico architetto  
*Arch. Sarenella Russo*

Il Dirigente del Servizio per i Beni APNNU  
*Arch. Matteo Scognamiglio*

Il Dirigente dell'U.O. V  
*Arch. Antonietta Marino*

Il Dirigente Tecnico Geologo  
*Dr. Giuseppe Ficarella*

Il Dirigente tecnico Naturalista  
*Dr.ssa M.T. Gigeli*

Il Funzionario Direttivo  
*Geom. Giovanni Sala*

